Boîte aux lettres design encastrée GRIMM - acier inoxydable brossé - LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 préparé à gauche | Liens | Préparé pour 2 unités LOXONE Intercom + Code Touch | Acier inoxydable, brossé | Encastré



Product number 562-UP-SPL-1-VA-LOX2

Product description

Boîte aux lettres design GRIMM® – Une œuvre maîtresse de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres encastrée design GRIMM allie un design moderne à un savoir-faire de premier ordre – idéale pour les maîtres d'œuvre et les architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration de l'intercom LOXONE. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et complètement "Made in Germany" par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle incarne la durabilité, la fonctionnalité et un design stylé. La façade en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm polie se distingue par un aspect intemporel et une haute résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration sans couture de jusqu'à deux modules système LOXONE (non inclus) via un système de fixation bien pensé. La préparation est prévue pour 1 pièce d'intercom LOXONE (y compris trou pour l'émission sonore) + 1 pièce de LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

La boîte aux lettres GRIMM® est non seulement un point focal esthétique, mais excelle également en termes de fonctionnalité et de qualité. Grâce au verrou innovant à clé push, la boîte est facilement et confortablement manipulable d'une seule main. Ouvrez la porte en appuyant et fermez-la sans utiliser de clé. De plus, la serrure est protégée de manière optimale contre les intempéries. En outre, la boîte aux lettres propose un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, assurant que le courrier reste en sécurité à l'intérieur et ne tombe pas. Le dépôt s'effectue également confortablement par la face avant, où des amortisseurs de haute qualité garantissent une fermeture en douceur du clapet d'ouverture. Particularité unique, la GRIMM utilise un système à double boîte : la boîte d'installation peut être installée pendant la phase de gros œuvre, tandis que la façade est montée seulement après la fin des travaux – un maximum de flexibilité pour l'avenir et une protection contre la poussière et la saleté pendant la phase de construction. La boîte d'installation est en acier inoxydable 1.4016 et dispose d'entrées de câbles pré-percées sur tous les côtés pour faciliter l'installation électrique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Conforme à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les lettres de grand format C4 qui peuvent être insérées sans pliage. La boîte aux lettres GRIMM® se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité réfléchie.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage encastré.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- L'intercom LOXONE s'intègre parfaitement dans le design affleurant et peut être échangé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 pièce d'intercom LOXONE (y compris trou pour l'émission sonore) + 1 pièce de LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. SANS l'intercom LOXONE/les composants système !
- Verrou innovant à clé push incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, optimalement protégé contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour empêcher que le courrier vous tombe dessus.
- Dépôt par la face avant avec des amortisseurs de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre la sortie intégrée en acier inoxydable.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade décalée.
- Système à double boîte : idéal pour le montage encastré. La façade peut être installée confortablement après la fin des travaux.
- Boîte d'installation en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec entrées de câbles pré-percées sur tous les côtés.

Informations importantes :

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, il est préférable que la boîte aux lettres ou le système de boîte aux lettres soit situé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Un courrier partiellement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	GRIMM
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	460,0
Largeur du caisson individuel en mm	560,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 500,0 | Dimensions d'installation 460,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 600,0 | Dimension d'installation 560,0
Profondeur en mm	150,0
Poids en kg	19
État de livraison	La livraison s'effectue assemblée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images



Anke, Alexander und Lena
Wittenberger
27




600
500
150
152
560
400
350
460


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618