Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable à 4 cases BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral. | Droite | 100mm de profondeur | avec 4 boîtes aux lettres (2x2) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-4W-SP-100-R

Product description

Boîte aux lettres en applique 4 logements en inox BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble complet de boîtes aux lettres en applique est réalisé en inox V2A résistant aux intempéries, finition brossée. Une lèvre d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une trappe d'introduction doublement pliée avec tampon en caoutchouc, la plaque nominative interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en inox.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'inox V2A. Le résultat est une grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage de pièces détachées simple et d'une installation par vos soins facilitée. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet aisé ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe des caisses individuelles. Boîte aux lettres en applique 4 logements en inox V2A 1.4301 de haute qualité, résistante aux intempéries, finition brossée.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage en inox ajusté avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en inox V2A, finition brossée. L'exécution ajustée forme, avec l'ensemble de boîtes aux lettres, une unité fermée et constructivement coordonnée.

Ouverture d'introduction généreuse

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'ouverture d'introduction mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. La configuration de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe, avec tampon en caoutchouc, réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La barrette de maintien retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée sonnette et interphone

Caisson de sonnette en inox V2A 1.4301, finition brossée. Un bouton de sonnette en inox type 4 est utilisé. Préparé en option avec grille de parole pour l'installation d'interphones standards ou de haut-parleurs encastrés. (Interphone/haut-parleur encastré non inclus). Une version avec ensemble vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est conçue pour un montage par vos soins sans complication.

Équipement et détails produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 4 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau des boîtes Inox V2A 1.4301
Finition des boîtes Finition brossée
Partie sonnette/interphone Caisson de sonnette en inox V2A 1.4301, finition brossée

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 325 mm, adaptée pour DIN C4 en orientation paysage
Norme DIN EN 13724
Trappe d'introduction Amortie par tampon en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction
Barrette de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte

Montage et équipement

Type d'installation En applique
Bord d'écoulement Intégré dans la construction
Auvent En inox V2A, finition brossée
Habillage latéral En inox V2A, finition brossée
Matériel de montage Pour montage mural incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et que la trappe est fermée. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifiez la portance et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure murale existante.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur totale en mm	880,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618