Système de boîtes aux lettres en applique 8 unités (4x2) Design BASIC 385A AP - acier inoxydable, RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 8 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-8W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 8 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

L’ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 8 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles résidentiels et biens à usage commercial. La version plus large en W répartit les compartiments sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l’ensemble global plus bas et plus lisible.

La finition BI-Color combine des corps de boîtes en acier galvanisé thermolaqué anthracite avec des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère à l’ensemble BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction.

Les avantages de l’ensemble en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 8 compartiments sur une façade plus large. Cela crée un ensemble pour plusieurs logements clair, avec des casiers facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 plus grands au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d’introduction. Des serrures robustes, deux clés avec numéro par boîte et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L’ensemble en applique est conçu pour une installation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color en anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite, finition structurée mate, est combiné à des accents en acier inoxydable V2A brossé, créant un contraste de matériaux saisissant. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 8 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Surface RAL 7016 anthracite, finition structurée mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’introduction 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 vertical
Trappes d’introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Massif, exécution assortie à l’ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles fournis ; vérifier l’adaptation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plat et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d’autres supports ou des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être prévues par le maître d’ouvrage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n’est protégé de l’humidité et des salissures que si les envois sont entièrement introduits et la trappe d’introduction fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	45
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618