
DoorBird Poste intérieur vidéo IP A1103 | Polar blanc

Product number 1298-A1103-PW



Product description

DoorBird station intérieure vidéo IP A1103 Polar White Edition avec cadre d'écran blanc

La station intérieure vidéo IP DoorBird A1103 Polar White Edition est une station intérieure confortable pour la communication de porte basée sur IP dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics. Associée à une station de porte vidéo IP DoorBird, elle permet la vidéo en direct, l'audio bidirectionnel ainsi que la commande de portes, portails, ascenseurs et d'autres fonctions connectées.

L'écran tactile True IPS de 7 pouces offre une image claire et une interface utilisateur intuitive. La face avant avec cadre d'écran blanc s'intègre discrètement dans des intérieurs clairs et modernes. En complément de la commande tactile, la station intérieure dispose d'une barre tactile avec fonctions principales ainsi que d'une barre de statut LED RGB configurable pour les signaux visiteurs et événements.

Communication de porte IP flexible pour bâtiments modernes

La DoorBird A1103 prend en charge la connexion via LAN, Wi-Fi et PoE. Avec plusieurs stations intérieures, une communication pièce-à-pièce est possible. De plus, elle offre la prise en charge SIP, un historique des visiteurs avec enregistrement cloud gratuit, les prévisions météorologiques ainsi que des fonctions de commande domotique et de bâtiment via IP, TCP, HTTPS et relais.

Relais intégrés et entrées numériques

Grâce à deux relais bistables auto-maintenus librement configurables, il est par exemple possible de commander des gâches électriques, portails ou ascenseurs. Deux entrées numériques permettent l'intégration de boutons d'appel d'étage ou d'autres contacts sans potentiel. La configuration s'effectue via l'application DoorBird ou le tableau de bord web.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Données techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produit	DoorBird station intérieure vidéo IP A1103 Polar White Edition
Version	Polar White Edition avec cadre d'écran blanc
Matériau	Polycarbonate, verre
Type de montage	Montage en saillie Support de table vendu séparément
Alimentation	15 - 48 V CC, min. 15 W, ou Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Consommation	Max. 10 W
Conditions de fonctionnement	0 °C à +55 °C Humidité relative 0 % à 85 %, non condensante
Connexions	RJ45 pour LAN/PoE Entrée numérique n°1, 0 V, 0 A (NO), p. ex. pour bouton d'appel d'étage Entrée numérique n°2, 0 V, 0 A (NO), p. ex. pour bouton d'appel au deuxième étage Relais bistable auto-maintenu n°1, max. 24 V CC/CA, 1 A Relais bistable auto-maintenu n°2, max. 24 V CC/CA, 1 A Entrée 15 - 48 V CC (+, -), max. 15 W
Relais de commutation	2 x relais bistables librement configurables, p. ex. pour gâche électrique ou ascenseur
Entrées numériques	2 x entrées numériques sans potentiel, p. ex. pour boutons d'appel d'étage
Écran	Écran LCD True Color 7 pouces
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution	1024 x 600 pixels
IPS	Oui
Verre	Verre trempé résistant aux rayures
Audio	Haut-parleur et microphone Suppression d'écho et de bruit, AEC et ANR Audio bidirectionnel
Volume	Audio HD, jusqu'à 102 dB
Sonneries	Plus de 50 sonneries
Commande	Écran tactile Barre tactile avec fonctions principales Affichage en tuiles configurable Barre de statut LED RGB configurable
Ethernet	PoE IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Modules radio	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Fonctions IP	Ouverture de porte et commande d'ascenseur Historique des visiteurs avec enregistrement cloud gratuit Communication pièce-à-pièce avec plusieurs stations intérieures Prise en charge SIP, p. ex. pour appel concierge ou gardien Prévisions météorologiques Contrôle domotique et automatisation du bâtiment via IP, TCP, HTTPS et relais Compatible avec serrures intelligentes et caméra DoorBird IP Video Mini Dome Configuration via l'application DoorBird et le tableau de bord web
Exigences système	Appareil mobile avec iOS ou Android à jour Connexion haut débit fixe via DSL, câble ou fibre optique Pas de serveur SOCKS ou proxy Réseau Ethernet avec DHCP

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stations de porte compatibles	Toute station de porte vidéo IP DoorBird
Certifications	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Poids	510 g
EAN	4251489614042
Référence fabricant	429614042
Contenu de la livraison	1 x station intérieure vidéo IP 1 x support de montage 1 x bloc d'alimentation secteur 100 - 240 V CA vers 15 V CC avec jusqu'à 4 adaptateurs pour prises nationales 1 x Digital Passport 1 x manuel d'installation 1 x petit matériel

Remarques

- La station intérieure vidéo IP DoorBird A1103 Polar White Edition est destinée à une utilisation en intérieur.
- La connexion peut être effectuée via LAN, Wi-Fi ou PoE.
- Le support de table est en option et n'est pas inclus dans la livraison.
- Avec plusieurs stations intérieures, la communication pièce-à-pièce peut être utilisée.
- L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié en électricité.

Dimensions

Largeur en mm	185,0
Hauteur en mm	146,0
Largeur totale en mm	185,0
Profondeur en mm	26,04
Poids en kg	0,4

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618