Boîte aux lettres encastrée GOETHE UP avec compartiment à journaux - Design Elegance 2 - RAL au choix | avec compartiment à journaux | 100mm de profondeur



Product number 215-UP-E2-ZF-1-100

Product description

Boîte aux lettres encastrée GOETHE UP avec compartiment à journaux - Design Elegance 2 - RAL au choix

La boîte aux lettres encastrée GOETHE, au design moderne, est idéale pour un hall d'entrée exigeant. Sa forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. L'aspect contemporain avec façade en acier inoxydable s'harmonise parfaitement avec de nombreux modèles de portes d'entrée de dernière génération.

Les dimensions du casier individuel permettent un volume d'environ 16 ou 32 litres ; la grande ouverture d'insertion garantit que, même pour les enveloppes au format DIN C4, les magazines ou le courrier accumulé après une absence de plusieurs jours, le courrier ne sera pas froissé. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé est simplement insérée dans l'orifice prévu (aucun mouvement de rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. La disposition de la serrure est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce au rebord d'évacuation, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Le compartiment à journaux est particulièrement confortable, car le journal peut être inséré entièrement. Il est ainsi protégé des intempéries et peut être placé sans être froissé. Pour le retrait, il suffit d'ouvrir la trappe vers le haut et le journal se retire facilement.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une longue pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation par le client sans complication. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l'auto-montage est facile.

Modèle d'utilité protégé selon numéro de dossier DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Applications interchangeables en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 brossé.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans une teinte RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Trappe d'insertion équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion du courrier très silencieuse.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal ; les grands courriers y entrent sans être pliés.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Inscription du nom optionnelle d'environ 10–25 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d'environ 50–80 mm de hauteur.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une teinte RAL au choix avec application en acier inoxydable et inscription laser "JOURNAL" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors la même police que celle choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué dans une teinte RAL.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le contenu postal n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non inséré complètement permet l'entrée d'humidité et de saletés dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0 | 32,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 403,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 403,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5 | 200,0 | Cote de montage 203,5
Poids en kg	8
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


Familie
Lauterbach
25a
ZEITUNG




400
452
111/211
100/200
600
653


Lauterbach
ZEITUNG









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618