3 unités 2x2 Boîte aux lettres en acier inoxydable en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - RAL au choix | Droite | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 3 boîtes aux lettres (2x2)



Product number 382XA-3-SP-150-R

Product description

Boîte aux lettres apparente inox 3 postes 2×2 Design BASIC Plus 382XA AP avec boîte pour sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 3 logements - fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. L’ensemble complet de boîtes aux lettres apparentes est en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL. La fabrication très soignée et le concept réfléchi font de cet ensemble notre best-seller. Un bord d’écoulement pour une protection optimale contre l’eau, une bavette en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque nominative interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres apparentes.

L’habillage latéral avec auvent dépassant en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité. Le tableau de sonnette de haute qualité avec boutons de sonnette en inox et plaques nominatives antivandales peut être préparé en option avec une perforation pour haut-parleur d’interphone encastrable. Les ensembles de la collection BASIC Plus se distinguent par l’utilisation cohérente de l’acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une démarche durable. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d’une grande flexibilité/modularité, d’un montage de pièces de rechange simple et d’une installation par vos soins sans complication.

Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont directement disponibles. Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L’ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complication, il n’est pas nécessaire d’effectuer un montage mural complexe des boîtes individuelles. Ensemble apparent 3 postes avec boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Habillage latéral en inox avec auvent

L’habillage latéral et l’auvent sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans la couleur RAL de votre choix et complètent l’ensemble comme protection contre les intempéries adaptée sur le plan constructif.

Ouverture d'insertion généreuse

L’ouverture d’insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 horizontal. L’exécution de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L’amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d’impact lors du dépôt. La porte s’ouvre de gauche à droite. La barrette de maintien du courrier retient les envois lors de la prise.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, thermolaqué en couleur RAL. Comme bouton de sonnette, le bouton de sonnette en inox type 4 est utilisé. Préparé en option avec une grille d’interphone pour l’installation d’interphones standard ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception soignée

L’ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un montage par vos soins simple.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 2
Profondeur 150 mm
Matériau boîte aux lettres Acier inoxydable V2A
Surface boîte aux lettres Thermolaqué en couleur RAL au choix
Module sonnette/interphone Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, thermolaqué en couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Amortie par joint en caoutchouc
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Étiquette de nom interchangeable sous la trappe d’insertion
Barrette de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage Apparente
Bord d'écoulement Intégré dans la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour fixation murale incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et la trappe fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la composition du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur totale en mm	710,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	24
État de livraison	Le système est livré préassemblé/partiellement démonté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618