# Système de boîtes aux lettres design en applique 2 places 1x2 GOETHE AP - RAL au choix | 100mm de profondeur | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



**Product number** 215-AP-2S

## Product description

## Bloc-boîtes aux lettres design en saillie 2 unités (1x2) GOETHE AP - RAL au choix

Bloc-boîtes aux lettres en saillie pour 2 foyers, fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Le modèle moderne GOETHE convient parfaitement à un espace d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière.

Les dimensions des compartiments individuels permettent un volume d'environ 16 litres ; la large fente d'insertion garantit, même pour des enveloppes DIN C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours, un courrier non froissé. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'a qu'à être insérée dans l'ouverture prévue (aucune rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, la porte de retrait est conçue pour empêcher que le courrier ne vous tombe dessus. La bordure d'écoulement protège efficacement le courrier à l'intérieur contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse sans claquements provoqués par le vent ou la pluie. Les plaques nominatives interchangeables en Plexiglas se manipulent facilement depuis l'avant ; pour une esthétique optimale, nous recommandons la plaque affleurante avec gravure laser (voir Accessoires). La 2e plaque nominative est équipée de l'encart Publicité Oui/Non.

Les blocs-boîtes aux lettres en saillie de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et une longue vie utile. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en privilégiant la flexibilité et la modularité, une facilité de montage des pièces détachées et une installation autonome simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, numéro de dossier DE: 20 2021 101 679.5**

- Bloc-boîtes aux lettres en saillie haut de gamme pour 2 foyers en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîtes aux lettres en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquées en RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés par logement.
- Le dépôt et le retrait du courrier se font par l’avant. Trappe d’insertion avec amortisseurs d’axe de haute qualité pour un dépôt très discret du courrier.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d’insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage ; les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Les portes de retrait s’ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Plaque nominative en Plexiglas pour l’inscription du nom et 2e plaque nominative avec encart Publicité Oui/Non par logement.
- Possibilité d’apposer un numéro de maison optionnel d’environ 70–80 mm de hauteur.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux rebords d’écoulement et à un auvent anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Inclus : rail de montage pour fixation murale.

**Information importante :**

Pour assurer une protection optimale contre l’eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou le bloc devrait, si possible, être installé sous un auvent.

Le courrier n’est protégé contre l’eau que s’il est entièrement déposé à l’intérieur du caisson et si la trappe d’insertion est fermée. Du courrier non entièrement inséré permet la pénétration d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre la pénétration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | GOETHE |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) |
| **Nombre de boîtes** | avec 2 boîtes aux lettres |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | En saillie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 400,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 400,0 |
| **Volume en litres** | 16 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 360,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 800,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 400,0 |
| **Largeur totale en mm** | 408,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 + 25,0 Toit de pluie |
| **Poids en kg** | 17 |
| **État de livraison** | livré monté |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618