Ensemble de 19 boîtes aux lettres 7x3 en applique Design BASIC 385A AP - Acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 19 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-19W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 19 parties – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

L’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A en applique pour 19 parties est une solution murale robuste pour les grands immeubles résidentiels, les ensembles résidentiels et les bâtiments commerciaux. La version W, plus large, répartit les casiers sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l’ensemble relativement bas et lisible.

La finition BI-Color associe des caissons de boîte aux lettres peints en poudre anthracite à des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste de matériaux confère à l’ensemble BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte aux lettres, deux clés avec numéro et une plaque nominative interchangeable sont prévues sous la trappe d’insertion.

Les avantages de l’ensemble en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 19 casiers sur une façade plus large. Cela crée un ensemble multi-parties clair avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et affectation sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L’ensemble en applique est conçu pour une pose directe sur façade. Un rail de montage facilite la fixation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite mat à structure fine est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux marqué. L’ensemble est fabriqué en Allemagne dans la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 19 casiers fermables séparément
Casiers individuels 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par casier
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 anthracite mat à structure fine / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 en format portrait
Trappes d’insertion Avec lèvre en caoutchouc insonorisante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Finition affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l’ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plat et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur existant ; pour d’autres supports ou pour des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées devront être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier n’est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté que si les envois sont entièrement insérés et si la trappe d’insertion est fermée. Des lettres ou magazines qui dépassent peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Nombre de boîtes	avec 19 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	95
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618