Boîte aux lettres 3 logements en acier inoxydable pour montage en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnette - RAL au choix | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 3 boîtes aux lettres (1x3) | Centre



Product number 382XA-3S-SP-100-M

Product description

Boîte aux lettres apparente pour 3 logements en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 3 foyers fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix. La finition très soignée et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres un de nos best-sellers. Un bord d'évacuation pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque nominative interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres apparente.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une installation facile par vos soins. Des pièces détachées sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complication ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural individuel complexe des boîtes. Boîte aux lettres apparente 3 places en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans la couleur RAL choisie.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec casquette pare-pluie

L'habillage latéral et la casquette sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans la couleur RAL de votre choix et complètent l'ensemble en tant que protection contre les intempéries coordonnée sur le plan constructif.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 en orientation paysage. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré du clapet avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La barrette de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Module sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparé en option avec grille de parole pour l'installation d'interphones modulaires courants ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/modèle de haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et construction réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour une installation facile par vos soins.

Équipement et détails produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 1 × 3
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A
Finition de la boîte aux lettres Thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix
Module sonnette/interphone Module sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 en orientation paysage
Norme DIN EN 13724
Volet d'insertion Atténuation du bruit grâce à un joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le volet d'insertion
Barrette de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage Apposé en surface
Bord d'évacuation des eaux Intégré dans la construction
Casquette pare-pluie En acier inoxydable V2A, thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix
Matériel de montage Pour fixation murale, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté si l'insertion est complète et le volet d'insertion fermé. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifiez la portance et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la construction du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1090,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Largeur totale en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	24
État de livraison	Le système est livré pré-monté/partiellement démonté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618