Ensemble de 11 boîtes aux lettres en applique 6x2 Design BASIC 385A- VA AP - acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 11 boîtes aux lettres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A-VA-11W

Product description

Large installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 11 logements – Acier inoxydable V2A brossé

L'installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 11 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles résidentiels et propriétés à usage commercial. La version plus large en configuration en W répartit les compartiments sur une façade multi-colonnes et maintient l'ensemble global plus bas et clair.

L'installation est composée d'acier inoxydable V2A de qualité en finition brossée. Les boîtes aux lettres, le habillage et l'auvent forment une unité inox intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte aux lettres, deux clés avec numéro et une plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d'introduction sont prévues.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 11 compartiments sur une façade plus large. Cela crée une installation multifamiliale claire avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et volume de 12 litres

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 plus grands en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés avec numéro et des plaques porte-nom protégées assurent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A combine une surface métallique de haute qualité avec une construction robuste pour des installations de boîtes aux lettres en applique durables. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 11 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Surface Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc réduisant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque porte-nom Plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Exécution massive assortie à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation avec la structure murale sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est au mieux protégé de l'humidité et de la saleté que lorsque les envois ont été complètement insérés et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 11 boîtes aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	65
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618