Bloc de 7 boîtes aux lettres sur pied en acier inoxydable Design BASIC Plus 385 XP SP avec boîtier de sonnettes - RAL au choix | Liens | ? Couleur au choix | avec 7 boîtes aux lettres



Product number 385XP-7-SP-L

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T avec module sonnette/interphone pour 7 logements – module sonnette à gauche

L'ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T pour 7 logements associe des caissons postaux robustes en acier inoxydable à un module sonnette/interphone intégré. Boîtes aux lettres et communication visiteurs sont ainsi réunies dans une solution d'entrée stable et visuellement homogène pour de grands immeubles résidentiels, des ensembles d'habitation et des bâtiments commerciaux. Le module sonnette/interphone est disposé à gauche dans cette version.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées en couleur RAL au choix. À souligner tout particulièrement : les massifs éléments porteurs en profilé d'aluminium anodisé : ils sont également thermolaqués, très robustes et forment une base exceptionnellement solide pour l'ensemble de boîtes aux lettres. L'acier inoxydable et l'aluminium massif allient durabilité et une architecture claire et haut de gamme.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Une bavette en caoutchouc anti-bruit sur la trappe d'insertion, le retrait du courrier par l'avant, une serrure robuste et une étiquette de nom interchangeable assurent un usage confortable au quotidien.

Les avantages de l'ensemble BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d'œil

Boîte aux lettres et sonnette réunies

7 compartiments postaux sont combinés avec un module sonnette/interphone. Cela réduit les composants individuels à l'entrée de la propriété et assure une esthétique globale ordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de capacité

Les boîtes de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune environ 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 en format portrait.

Module sonnette/interphone préparé

Le module sonnette/interphone intégré crée un emplacement central pour les boutons de sonnette et l'intégration d'une technique d'interphonie compatible. Les composants électrotechniques sont réalisés en fonction de l'installation prévue.

Massifs éléments porteurs en aluminium

Les massifs éléments porteurs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction en profilé thermolaqué est conçue pour une grande résistance et confère même aux grandes installations multi-logements une assise sûre et solide.

BASIC Plus – conçu pour une grande robustesse

La combinaison cohérente d'acier inoxydable V2A et de profilés d'aluminium massif fait de la 385XP un ensemble de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite le montage, l'entretien et le remplacement ultérieur de composants individuels.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 7 compartiments postaux fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix
Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 en format portrait
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions supplémentaires

Module sonnette/interphone Exécution intégrée dans l'ensemble de boîtes aux lettres
Position Gauche
Boutons de sonnette Adaptés au nombre de logements
Interphonie Préparation pour une solution de communication de porte compatible
Raccordement électrique À réaliser sur site selon la solution d'interphonie choisie
Remarque Système d'interphonie et composants de raccordement dépendants de la configuration choisie

Massifs éléments porteurs en aluminium

Éléments porteurs Profilé en aluminium massif anodisé, thermolaqué
Construction Conçue pour une robustesse et une résistance élevées
Surface Couleur RAL assortie à l'ensemble de boîtes aux lettres
Montage Installation autoportante sur une fondation appropriée
Habillage latéral Exécution ajustée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC Plus Modulaire, facile d'entretien et conçu pour l'installation

Remarque sur le module sonnette/interphone

La technique d'interphonie concrète, l'alimentation et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L'installation et le raccordement doivent être effectués par un personnel qualifié approprié.

Fondation et positionnement sûr

Les massifs éléments porteurs en aluminium nécessitent un support plan et suffisamment porteur ou une fondation en béton dimensionnée de manière adéquate. La taille de la fondation, la fixation et l'orientation doivent être adaptées au poids de l'installation, à sa taille, à la nature du sol et aux charges locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Un auvent, un habillage latéral ajusté et des gouttières d'écoulement renforcent la protection contre les intempéries. Le courrier doit être entièrement introduit afin que les trappes d'insertion puissent se refermer complètement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus mise sur l'acier inoxydable V2A et des profilés en aluminium massif. La structure modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d'utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	7 Bouton-poussoir
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 7 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	52
État de livraison	Die Lieferung erfolgt en blocs, éléments autoportants / boîtes aux lettres livrés séparément

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618