Ensemble de 12 boîtes aux lettres encastrées en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec boîte à sonnerie latérale - RAL au choix | Liens | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 12 boîtes aux lettres



Product number 382XU-12-SPS-100-L

Product description

Boîte aux lettres encastrée en acier inoxydable pour 12 logements BASIC Plus 382XU UP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 12 occupants - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, laqué par poudrage dans une couleur RAL. La finition très haute de gamme et le concept mûrement réfléchi font de cette boîte encastrée notre best-seller. Un bourrelet d’évacuation de l’eau pour une protection optimale contre les intempéries, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque nominative interchangeable solide, un crochet de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte encastrée. Le cadre d’encastrement en acier inoxydable V2A est équipé d’un joint en mousse de caoutchouc et garantit une très grande longévité.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l’utilisation systématique de l’acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l’accent sur une grande flexibilité/modularité, un montage de pièces détachées facile et une installation autonome simple. Des pièces de rechange sont directement disponibles pour tous les ensembles BASIC Plus.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Ensemble encastré 12 places entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, laqué par poudrage dans une couleur RAL**
- L'ensemble est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 en format paysage, même les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc d'amortissement sonore pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Comprend 2 clés avec numéro de clé, plaque nominative interchangeable (type 2) sous la trappe d'introduction et crochet de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur optionnelle de la boîte +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux foyers ayant un très important volume de courrier.
- **Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, laqué par poudrage couleur RAL finition mate à structure fine**
- Perforation pour interphone avec adaptateur universel. (Système d'interphone/modèle d'enceinte encastrable non fournis). Également disponible sans perforation pour interphone.
- L'adaptateur universel convient à toutes les enceintes encastrables courantes (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable, type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force d'actionnement).
- Antivandalisme - La plaque nominative est résistante aux enfoncements et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, laqué par poudrage dans une couleur RAL.

Préparation caméra ou poste d'appel

Nous recommandons toujours que l'installation électrique soit réalisée par un électricien.

Nous proposons la préparation pour caméras et postes d'appel de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend pas d'appareils finaux ; il s'agit de la fourniture des supports de fixation, perçages et perforations afin que vous puissiez monter votre appareil final sans problème.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et si la trappe d'introduction est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins prévus. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1 cm^3). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	12 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	Encastré
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1040,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1640,0
Largeur totale en mm	1640,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	52
État de livraison	La livraison est effectuée entièrement montée.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618