Abri-poubelles design ARENDT pour 2 bacs – RAL 7016 gris anthracite | 2 fois

Product number 351-2



Product description

Abri pour 2 bacs ARENDT – deux conteneurs dans une installation homogène

L'abri ARENDT pour 2 bacs regroupe deux emplacements séparés en une installation au design épuré. Les deux conteneurs restent accessibles indépendamment et peuvent être insérés et retirés confortablement via des portes frontales individuelles.

Des couvercles supérieurs distincts munis de vérins à gaz facilitent le remplissage. La construction en acier galvanisé thermolaqué couleur RAL 7016 gris anthracite convient aux espaces extérieurs modernes, privés et professionnels.

Chaque emplacement convient à des bacs de 60, 120 ou 240 litres. Des orifices de ventilation dans les portes favorisent l'échange d'air à l'intérieur de l'installation.

Les avantages de l'abri ARENDT en un coup d'œil

Deux bacs regroupés avec élégance

Deux conteneurs sont logés au sein d'une même installation. Le rendu visuel est ainsi nettement plus harmonieux que des bacs placés côte à côte librement.

Acier galvanisé adapté à l'extérieur

La construction robuste est réalisée en acier galvanisé d'une épaisseur d'environ 0,8 mm et est conçue pour un usage extérieur.

RAL 7016 gris anthracite

La surface thermolaquée offre une esthétique discrète et moderne tout en protégeant l'acier contre les intempéries courantes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Deux couvercles automatiques commandés séparément

Chaque emplacement dispose d'un couvercle supérieur équipé d'un vérin à gaz. Les deux bacs peuvent ainsi être remplis confortablement et indépendamment l'un de l'autre.

Modulaire et extensible

L'installation 2 places peut être combinée avec d'autres modules ARENDT. Par exemple, l'ajout d'un module simple permet de créer une installation pour trois bacs.

Équipements de l'abri ARENDT

Construction et surface

Exécution Pour 2 bacs
Bacs compatibles 60 / 120 / 240 litres par emplacement
Matériau Acier galvanisé
Épaisseur du matériau env. 0,8 mm
Surface RAL 7016 gris anthracite, thermolaqué

Confort d'utilisation

Accès 2 portes frontales utilisables séparément
Remplissage 2 couvercles supérieurs indépendants
Assistance des couvercles Vérins à gaz de 80 N par unité de couvercle
Ventilation Orifices de ventilation dans les portes frontales
Extensibilité Combinable avec d'autres modules ARENDT

Montage et contenu de la livraison

Type de montage Montage autoportant avec fixation au sol
Matériel de montage Fournis dans la livraison
Mode d'emploi Notice de montage et d'utilisation incluse
Domaines d'utilisation Maison individuelle, jardin d'entrée et aménagements extérieurs

Remarque sur la fixation au sol

L'abri doit être installé sur un sol plan et suffisamment porteur. Les éléments de fixation et la méthode de scellement doivent être choisis en fonction du support existant et, le cas échéant, adaptés aux conditions locales.

Remarque sur l'utilisation

Après montage, il convient de vérifier la libre mobilité des couvercles supérieurs ainsi que la liaison avec les couvercles des bacs respectifs. Les portes et les couvercles doivent pouvoir se déplacer librement et indépendamment les uns des autres.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	ARENDT
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite

Dimensions

Largeur en mm	1360
Hauteur en mm	1160
Largeur totale en mm	1360
Profondeur en mm	800
Poids en kg	51
État de livraison	Livraison effectuée démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618