Bloc de 9 boîtes aux lettres en applique (5x2) Design BASIC 385A AP - acier inoxydable RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-9W

Product description

Large système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 9 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

Le système en applique BASIC 385A pour 9 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles résidentiels et bâtiments à usage commercial. La version large en W répartit les casiers sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble à une hauteur proportionnellement plus faible et lisible.

La finition BI-Color combine des corps de boîtes en acier zingué laqué anthracite en poudre avec des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste de matériaux confère à l'ensemble BASIC une apparence haut de gamme et moderne.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est prévue avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages du système en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 9 casiers sur une façade plus large. Il en résulte un ensemble multi-logements clair avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm permet d'accueillir également les envois DIN C4 au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées par boîte et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire et sécurisée de chaque casier.

Rail de montage pour la fixation murale

Le système en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color en anthracite et acier inoxydable

La teinte RAL 7016 anthracite, structure fine mate, est combinée à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux saisissant. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 9 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par casier
Matériau BI-Color : acier zingué en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Surface RAL 7016 anthracite, structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc insonorisante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par casier
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Chapeau anti-pluie Auvent massif assorti à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition murale existante ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de manière optimale contre l'humidité et la saleté que si les envois sont complètement introduits et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	55
État de livraison	Livraison effectuée partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618