COMELIT Gateway Master ViP pour le transfert d'appel de porte sur smartphone sans station d'appartement IP

Product number 1299-1456



Product description

COMELIT Gateway Master (Comelit 1456) - Centrale de commande intelligente pour votre interphone-portier vidéo

Le Gateway Master vous offre la possibilité de commander votre interphone-portier vidéo via une tablette, un smartphone ou un PC - confortablement dans le réseau local WLAN ou mobile. Idéal pour les bâtiments résidentiels et commerciaux modernes, où design et fonctionnalité vont de pair.

Aperçu de vos avantages

- **Intégration flexible des terminaux :** intégration de plusieurs stations intérieures ainsi que de terminaux mobiles pour une réception confortable des appels de porte et une communication interne.
- **Commande indépendante du lieu :** commande dans le réseau local ou via le réseau mobile - pour une accessibilité maximale.
- **Forme compacte :** module adapté à l'armoire électrique pour un montage ordonné et professionnel.
- **Technique à l'épreuve du temps :** Connexion au réseau (Ethernet/PoE) et mises à jour selon les instructions du fabricant.

Domaines d'application

Le Gateway Master convient pour **les maisons individuelles et les immeubles modernes**, **les bâtiments commerciaux** et **les biens immobiliers à usage mixte**. Partout où une **communication de porte vidéo performante** avec une **intégration d'application** intelligente est requise, le gateway soutient une utilisation fiable et confortable.

Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Product properties

Technique de raccordement	2 fils

Dimensions

Largeur en mm	70
Hauteur en mm	90
Largeur totale en mm	70
Profondeur en mm	59,0
Poids en kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618