Système de 7 boîtes aux lettres en saillie Design BASIC 385A- VA AP - Acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 7 boîtes aux lettres



Product number 385A-VA-7S

Product description

Installation de boîtes aux lettres en applique étroite BASIC 385A pour 7 logements – acier inoxydable V2A brossé

L’installation en applique BASIC 385A pour 7 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles résidentiels et biens à usage commercial. La version organisée en S réduit l’emprise horizontale et utilise la hauteur murale disponible de façon particulièrement efficace.

L’ensemble de boîtes aux lettres est réalisé en acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes aux lettres, le habillage et l’auvent forment une unité en inox intemporelle, facile d’entretien et robuste.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est prévue pour des envois DIN C4 en format vertical. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d’insertion.

Les avantages de l’ensemble en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise 7 boîtes aux lettres davantage en hauteur et réduit l’emprise horizontale sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 plus grands en format vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sûre

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées assurent une utilisation claire et sécurisée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des ensembles de boîtes aux lettres en applique durables. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 7 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Solide, assorti à l’ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation à la structure murale sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plat et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d’autres supports ou des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n’est optimalement protégé contre l’humidité et la saleté que lorsque les envois sont entièrement insérés et la trappe d’insertion fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 7 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	40
État de livraison	Livré entièrement monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618