Système de boîtes aux lettres 6 places en applique Design BASIC 385 A 220 horizontal - acier inoxydable V2A brossé | avec 6 boîtes aux lettres (3x2) | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A220-6W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A 220 pour 6 logements – 25 litres par compartiment – acier inoxydable V2A brossé

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 6 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que pour bureaux et cabinets. La version plus large en W répartit les compartiments sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble plus bas et lisible.

L'ensemble est réalisé en acier inoxydable V2A de haute qualité avec une finition brossée. Les boîtes, l'habillage et le chapeau pare-pluie forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et solide.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une étiquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'ensemble en applique BASIC 385A 220 d'un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 6 compartiments sur une façade plus large. Il en résulte un ensemble multi-occupants lisible avec des compartiments facilement accessibles.

25 litres de volume par compartiment

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 plus grands au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sûre

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des étiquettes nominatives interchangeables protégées garantissent l'utilisation individuelle des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des ensembles de boîtes aux lettres en applique durables. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Ensemble de boîtes aux lettres

Anzahl Briefkästen 6 compartiments verrouillables séparément
Einzelkasten 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volumen Env. 25 litres par boîte
Material Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Oberfläche Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norm DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Einwurföffnung 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 au format portrait
Einwurfklappen Avec lèvre en caoutchouc atténuant le bruit
Postentnahme Retrait du courrier par l'avant
Türöffnung S'ouvrant de gauche à droite
Schlüssel 2 clés numérotées par boîte
Namensschild Étiquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et installation murale

Seitenverkleidung Exécution affleurante
Regendach Toit pare-pluie massif assorti à l'ensemble
Montageart Montage mural en applique
Montagehilfe Rail de montage
Befestigungsmaterial Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au type de mur sur place
Fertigung Fabrication : Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent au type de mur existant ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique extérieure, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la trappe de se refermer complètement.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	34
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618