# Boîte aux lettres encastrée design 3 compartiments GOETHE UP - RAL au choix - Vidéophone DoorBird à droite | Droite | sans compartiment à journaux | DoorBird | 200mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres



**Product number** 215-UP-3-SP-DB-200-R

## Product description

## Boîte aux lettres encastrée design 3 places GOETHE UP - RAL au choix - Portier vidéo DoorBird à droite

Boîte aux lettres encastrée 3 places fabriquée avec soin, avec une station de porte vidéo IP DoorBird D2100E intégrée de manière parfaitement affleurante. La station de porte vidéo IP DoorBird D2100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. La station peut fonctionner de façon autonome ou être intégrée à une plateforme domotique existante. Les installations classiques déjà en place, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte/portail électrique, peuvent également continuer à être utilisées avec DoorBird et pilotées via l'application.

Les dimensions de chaque boîte individuelle permettent un volume d'environ 16 ou 32 litres ; la large fente d'insertion garantit que les enveloppes DIN C4, les magazines ou le courrier après une absence de plusieurs jours n'arriveront pas froissés. La serrure Push-Key innovante est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'orifice prévu (pas besoin de tourner) et la porte s'ouvre. De par l'agencement de la serrure, cette boîte est conçue de sorte que la porte d'accès empêche le courrier de tomber vers l'extérieur. Grâce à la gouttière d'écoulement, le courrier placé à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse sans cliquetis gênant dus aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une longévité élevée. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une installation autonome facile. Pour toutes les installations GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Modèle d'utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5**

- Boîte aux lettres encastrée 3 places entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400x200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la couleur RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'insertion et la récupération du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position horizontale, permettant d'insérer de grands formats sans les plier.
- Les portes d'accès s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Plaque nominative en plexiglas pour inscription du nom et 2e plaque nominative Publicité Oui/Non par logement.
- Boîtier fonctionnel (BH 400x400x200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL au choix.
- Option numéro de maison avec éclairage LED basse consommation possible d'environ 70–100 mm de haut (selon le nombre de caractères).
- Cadre de finition pour enduit en profilé d'angle inox 2 mm 25 x 58 mm, thermolaqué en couleur RAL.
- Comprend station vidéo IP DoorBird D2100E + module multi-abonnés MTM18A avec boutons d'appel éclairés ou station vidéo IP DoorBird D3100E avec écran 7 pouces.

## Informations importantes

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

**Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un installateur électricien. Veuillez vous adresser à l'installateur électricien de votre confiance pour la planification, la pose et l'installation.**

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement déposé à l'intérieur de la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non inséré complètement permet l'entrée d'humidité et de saletés dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | GOETHE |
| **Technique de raccordement** | LAN |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 3 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | DoorBird |
| **Matériau de base** | Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) |
| **Numéro de maison** | Numéro de maison en gravure laser |
| **Inscription du nom** | Inscription du nom en gravure laser |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Caisses individuelles par volume** | Jumbo > 30 litres |
| **Nombre de boîtes** | avec 3 boîtes aux lettres |
| **Type de montage** | Encastré |

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 400,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 400,0 |
| **Volume en litres** | 16,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 360,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | Dimension extérieure 854,0 \| Dimension d'encastrement 820,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | Dimension extérieure 854,0 \| Dimension d'encastrement 820,0 |
| **Hauteur de construction en mm** | recommandé 1500,0 - 1700,0 |
| **Largeur totale en mm** | Dimension extérieure 854,0 \| Dimension d'encastrement 820,0 |
| **Profondeur en mm** | 200,0 \| Cote de montage 203,5 |
| **Poids en kg** | 25 |
| **État de livraison** | livré monté |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618