# Boîte aux lettres en applique 3 places BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix | Liens | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 3 boîtes aux lettres (3x1)



**Product number** 382XA-3W-SP-RAL-150-L

## Product description

## Boîte aux lettres en applique 3 éléments BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique complète est réalisée en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, thermolaquée dans une teinte RAL. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une trappe d'insertion à double pli avec tampon en caoutchouc, la plaque de nom interchangeable solide, une barre de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage de pièces détachées simple et d'un auto-montage sans complication. Des pièces détachées sont directement disponibles pour tous les ensembles BASIC Plus.

Grâce à la conception, l'auto-montage est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complication ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de caisses individuelles. Boîte aux lettres en applique 3 éléments en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, thermolaquée dans une teinte RAL au choix.

## Les avantages en un coup d'œil

### Revêtement latéral en acier inoxydable ajusté avec auvent

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont réalisés en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL. L'exécution ajustée forme avec l'ensemble de boîtes aux lettres une unité fermée et constructivement harmonisée.

### Large ouverture d'insertion

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. L'exécution de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

### Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La barre de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

### Zone intégrée sonnette et interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une teinte RAL. Le bouton de sonnette en acier inoxydable type 4 est utilisé. Préparé, en option, avec une grille pour l'intégration d'installations d'interphone courantes ou d'enceintes encastrées. (Installation d'interphone/enceinte encastrée non fournie). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

### Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un auto-montage sans complication.

## Équipement et détails du produit

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 3 compartiments postaux utilisables séparément
**Disposition** 3 × 1
**Profondeur** 150 mm
**Matériau de la boîte aux lettres** Acier inoxydable V2A 1.4301
**Finition de la boîte aux lettres** Thermolaquée dans une teinte RAL au choix
**Partie sonnette/interphone**Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une teinte RAL

### Courrier et utilisation

**Ouverture d'insertion** 35 × 325 mm, convenant pour DIN C4 en orientation paysage
**Norme** DIN EN 13724
**Trappe d'insertion** Atténuée par tampon en caoutchouc
**Clés** 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
**Plaque de nom** Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion
**Barre de maintien du courrier** Intégrée à chaque boîte aux lettres

### Montage et équipement

**Type de montage** En applique
**Bord d'écoulement** Intégré à la construction
**Auvent** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Habillage latéral** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix
**Matériel de montage** Pour fixation murale, y compris rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est, en cas d'insertion complète et de trappe d'insertion fermée, protégé au mieux contre l'humidité et la saleté. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

#### Remarque sur le montage mural

Avant le montage, la capacité portante et la nature du mur doivent être vérifiées. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | En saillie |
| **Nombre de boîtes** | avec 3 boîtes aux lettres |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 330,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 1235,0 |
| **Largeur totale en mm** | 1235,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 12 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618