Boîte aux lettres en acier inoxydable à montage apparent BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral | Liens | 100mm de profondeur | avec 1 boîte aux lettres | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-1W-SP-100-L

Product description

Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique complète est réalisée en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, brossé. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une trappe d'insertion doublement pliée avec tampon en caoutchouc, la plaque nominative interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les installations de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une auto-installation sans complication.

Pour toutes les installations BASIC Plus, Pièces détachées sont disponibles directement. Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable de haute qualité, résistant aux intempéries V2A 1.4301, brossé.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage en acier inoxydable affleurant avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, brossé. La version affleurante forme avec l'installation de boîtes aux lettres une unité fermée et structurellement coordonnée.

Large ouverture d'insertion

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La barrette de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Partie sonnette et interphone intégrée

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton de sonnette en acier inoxydable Type 4. Préparé, en option, avec grille de parole pour l'installation de systèmes d'interphonie standard ou de haut-parleurs encastrables. (Système d'interphonie/haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec le kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'installation est fabriquée par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un montage simple par vos soins.

Équipements et détails du produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 1 casier postal utilisable séparément
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Brossé
Module sonnette/interphone Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté au DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Amortie par tampon en caoutchouc
Retrait du courrier Par l'avant
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Barrette de maintien du courrier Intégrée à chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type d'installation En applique
Bord d'écoulement de pluie Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, brossé
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, brossé
Matériel de fixation Pour montage mural, y compris le matériel de fixation
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier est, en cas d'insertion complète et de trappe d'insertion fermée, protégé au mieux contre l'humidité et la saleté. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, la capacité portante et la nature du mur doivent être vérifiées. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la composition du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	525,0
Largeur totale en mm	525,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618