# Boîte aux lettres triple en acier inoxydable en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnette - RAL au choix | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 3 boîtes aux lettres (1x3) | En haut



**Product number** 382XA-3S-SP-100-O

## Product description

## Boîte aux lettres en applique pour 3 logements en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnerie - couleur RAL au choix

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 3 occupants, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix. La finition très haut de gamme et le concept soigné font de cette boîte aux lettres un de nos best-sellers. Une bordure d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un joint en caoutchouc continu pour un dépôt silencieux, une plaque nominative interchangeable solide, une barre de retenue du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte en applique.

Les ensembles de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une longue tenue dans le temps. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation facile par vos soins. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet facile, il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique pour 3 logements en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix.

## Les avantages en un coup d'œil

### Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans la couleur RAL de votre choix et complètent l'ensemble en tant que protection climatique conçue de manière coordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 en format paysage. L'exécution de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

### Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La barre de retenue du courrier maintient les envois lors du retrait.

### Zone intégrée pour sonnette et interphone

Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans la couleur RAL. Un bouton d'appel en acier inoxydable de type 4 est utilisé comme interrupteur de sonnette. Préparé au choix avec une grille pour haut-parleur pour l'installation d'interphones ou d'enceintes encastrées commercialement disponibles. (Interphone/enceinte encastrée non fournis). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

### Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est optimisée pour un montage simple par vos soins.

## Équipement et détails du produit

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 3 compartiments postaux utilisables séparément
**Disposition** 1 × 3
**Profondeur** 100 mm
**Matériau de la boîte aux lettres** Acier inoxydable V2A
**Finition de la boîte aux lettres** Thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix
**Partie sonnette/interphone**Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans la couleur RAL

### Courrier et utilisation

**Ouverture d'insertion** 35 × 325 mm, adaptée pour DIN C4 en paysage
**Norme** DIN EN 13724
**Trappe d'insertion** Atténuée par joint en caoutchouc
**Clés** 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
**Plaque nominative** Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
**Barre de retenue du courrier** Intégrée pour chaque boîte aux lettres

### Montage et équipement

**Type de montage** En applique
**Bord d'écoulement anti-pluie** Intégré dans la construction
**Auvent anti-pluie** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix
**Habillage latéral** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix
**Matériel de montage** Pour montage mural, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Remarque sur la protection contre les intempéries**

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures si l'insertion est complète et la trappe d'insertion fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

**Remarque sur le montage mural**

Avant le montage, il convient de vérifier la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la composition du mur existant.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Caisses individuelles par volume** | Normal > 10 litres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Type de montage** | En saillie |
| **Nombre de boîtes** | avec 3 boîtes aux lettres |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 1090,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 355,0 |
| **Largeur totale en mm** | 355,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 24 |
| **État de livraison** | L'ensemble est livré pré-monté/partiellement démonté |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618