Système de 10 boîtes aux lettres en acier inoxydable en applique Design BASIC Plus 385XA AP - RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 10 boîtes aux lettres



Product number 385XA-10W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 10 logements – couleur RAL au choix

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 10 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d'habitation et propriétés à usage commercial. La version plus large en W répartit les compartiments sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble à des proportions plus basses et lisibles.

L'ensemble de boîtes BASIC Plus est intégralement en acier inoxydable V2A et est thermolaqué dans la couleur RAL choisie. La construction modulaire est conçue pour la longévité, une installation simple et un approvisionnement en pièces détachées efficace.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro et une plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'ensemble en applique BASIC Plus 385XA en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 10 compartiments sur une façade plus large. Cela crée un ensemble multi-occupants clair avec des compartiments faciles d'accès.

Ouverture DIN-C4 et volume de 12 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également de plus grands envois DIN C4 en format portrait.

Dépôt silencieux et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées par boîte et des plaques porte-nom interchangeables protégées assurent une utilisation sans ambiguïté des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation comprenant vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

BASIC Plus en couleur RAL au choix

L'acier inoxydable V2A constitue la base robuste ; le thermolaquage peut être réalisé dans la couleur RAL souhaitée pour s'harmoniser avec la façade, la porte d'entrée et les profils de fenêtre. BASIC Plus signifie en outre l'emploi systématique du V2A, une construction modulaire et des pièces détachées disponibles directement.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 10 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL choisie
Finition Thermolaquage dans la couleur RAL choisie
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque porte-nom Plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Solide, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées disponibles directement
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'aptitude au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures que si les envois sont entièrement insérés et la trappe d'insertion fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du battant.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise résolument sur l'acier inoxydable V2A et sur une construction modulaire facilitant le montage. Les pièces détachées pour les ensembles BASIC Plus sont disponibles directement.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 10 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	55
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618