Boîte aux lettres triple en applique en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - acier inoxydable V2A | Droite | 100mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (2x2) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-3S-SP-100-R

Product description

Boîte aux lettres en applique 3 places en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 3 foyers, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble de l'installation en applique est en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très soignée et le concept réfléchi font de cette installation l'un de nos best-sellers. Un bord d'évacuation pour une protection optimale contre l'eau, un joint en caoutchouc continu pour un dépôt silencieux, la plaque nominative interchangeable robuste, une barrette de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette installation en applique.

Grâce à sa conception, le montage par vos soins est simple. L'installation de boîtes aux lettres est préparée pour un montage complet et simplifié ; il n'est pas nécessaire de procéder à une installation murale complexe des caissons individuels. Installation en applique 3 places entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé.

Avantages en un coup d'œil

Revêtement latéral en acier inoxydable avec auvent

Le revêtement latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, brossé, et complètent l'installation en tant que protection contre les intempéries adaptée sur le plan constructif.

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontal. L'exécution de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La porte s'ouvre de gauche à droite. La barrette de maintien retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Module sonnette/interphone selon la version choisie. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparée, en option, avec une grille de communication pour l'installation de systèmes d'interphonie interchangeables courants ou d'haut-parleurs encastrables. (Système d'interphonie/haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec le kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception aboutie

L'installation est fabriquée par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour un montage simple par vos soins.

Équipement et détails du produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Brossé
Module sonnette / interphone Module sonnette / interphone ou boîtier de sonnette intégré

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté au DIN C4 à l'horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Amortie par joint en caoutchouc
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Barrette de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'évacuation des eaux Intégré à la conception
Auvent pare-pluie En acier inoxydable V2A, brossé
Revêtement latéral En acier inoxydable V2A, brossé
Matériel de montage Pour montage mural, y compris rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Les envois sont protégés dans la mesure du possible contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et que la trappe est fermée. Les envois trop volumineux peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la structure murale existante.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur totale en mm	710,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison s'effectue préassemblée/partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618