
Bloc de 21 boîtes aux lettres en saillie (7x3) Design BASIC 385A- VA AP - Acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 21 boîtes aux lettres



Product number 385A-VA-21W

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique LARGE BASIC 385A pour 21 logements – acier inoxydable V2A brossé

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 21 logements est une solution murale robuste pour les immeubles de grande taille, les ensembles résidentiels et les locaux commerciaux. La version plus large en W répartit les casiers sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l’ensemble à une hauteur proportionnellement plus basse et lisible.

Le système de boîtes aux lettres est fabriqué en acier inoxydable V2A de haute qualité en finition brossée. Les boîtes, le revêtement et l’auvent forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d’entretien et robuste.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaquette nominative interchangeable sous la trappe d’insertion.

Les avantages de l’installation en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 21 casiers sur une façade plus large. Cela crée un ensemble multi-locataires lisible avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN-C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également de plus grands envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées par boîte et des plaquettes nominatives protégées assurent une utilisation clairement attribuée de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A allie une surface métallique haut de gamme à une construction robuste pour des systèmes de boîtes aux lettres en applique durables. L’installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 21 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Trappes d’insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par casier
Plaquette nominative Plaquette nominative interchangeable sous la trappe d’insertion

Revêtement et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l’installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide à la pose Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l’adéquation au montage mural local
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plat et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d’autres supports ou des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n’est au mieux protégé contre l’humidité et la salissure que si les envois sont complètement insérés et la trappe d’insertion fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Nombre de boîtes	avec 21 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	95
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618