Système de casiers à colis autoportant GOETHE avec 2 boîtes à colis et 1 boîte aux lettres - système de sas - couleur RAL au choix



Product number 215-STL-PK600800TG-PK400SL-1BK

Product description

Installation de casiers à colis autoportante GOETHE avec 2 bacs à colis et 1 boîte aux lettres – RAL au choix

L'installation de casiers à colis autoportante GOETHE associe une grande boîte aux lettres à deux bacs à colis distincts pour la réception sécurisée du courrier et des colis. Fabriquée en acier inoxydable et en aluminium et thermolaquée en RAL au choix, l'installation convient aux pavillons privés, immeubles résidentiels, bureaux et entrées représentatives. La boîte aux lettres de dimensions 600 x 400 mm (L x H) est en acier inoxydable 1.4016, un acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion. L'insertion et la prise se font confortablement par l'avant. La trappe d'insertion amortie se ferme particulièrement silencieusement, la porte de retrait s'ouvre de haut en bas et empêche que votre courrier ne tombe vers l'extérieur.

La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724. La généreuse ouverture d'insertion de 35 x 560 mm est conçue pour le format C3 horizontal, de sorte que les grands enveloppes, magazines et envois volumineux peuvent être insérés sans pliage. Deux serrures Push-Key à clé identique avec au total 10 clés assurent une utilisation simple. Pour la réception des colis, l'installation GOETHE dispose de deux bacs à colis conçus différemment : le bac à colis avec sas est prévu pour des dépôts multiples. Après le dépôt, le colis tombe dans la zone de retrait sécurisée tandis que le sas reste disponible pour d'autres livraisons. Ce bac mesure 400 x 1200 mm (L x H), offre un volume de 192 litres et accepte des colis jusqu'à 355 x 375 x 305 mm (L x H x P).

Le second bac à colis avec poignée en T est prévu pour un dépôt unique. Il mesure 600 x 800 mm (L x H), offre également 192 litres de volume et convient pour des colis plus volumineux jusqu'à 555 x 775 x 380 mm (L x H x P). Les deux bacs à colis sont en acier inoxydable 1.4016, thermolaqués en RAL au choix et dotés d'une gravure laser en acier inoxydable de haute qualité. Des bords d'évacuation et un toit pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19 assurent une protection contre les intempéries. L'habillage latéral est également en aluminium 3 mm AlMg3 W19, la paroi arrière en acier inoxydable 1 mm 1.4301 V2A.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le socle stable en tube d'acier inoxydable 40 x 40 x 2 mm 1.4301 V2A permet une fixation invisible dans le poteau. Avec une hauteur totale de 1,24 m, l'installation de casiers à colis GOETHE offre une hauteur d'utilisation confortable et une esthétique nette et haut de gamme. La fabrication de qualité « Made in Germany » par Briefkasten Manufaktur Lippe, des matériaux durables et la thermolaquage individuel font de cette installation autoportante de boîtes aux lettres et colis une solution fonctionnelle pour la réception de colis indépendante du livreur.

Modèle d'utilité protégé selon l'enregistrement DPMA n° DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte combinée courrier/colis de haute qualité en acier inoxydable et aluminium, thermolaquée dans la couleur souhaitée.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (H x L 600x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique, résistant à la corrosion), thermolaquée en RAL au choix.
- 2 serrures Push-Key à clé identique, 10 clés au total.
- L'insertion et la prise du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une fermeture très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 56,0 cm) pour C3 horizontal, permettant d'insérer également de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Bac à colis avec sas pour dépôts multiples (H x L 400x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique, résistant à la corrosion), thermolaqué en RAL au choix avec gravure laser en acier inoxydable.
- Volume du casier à colis : 192 litres, dimension max. du colis : 355 x 375 x 305 mm (LHP), ce qui correspond au Packset M.
- Trappe d'insertion pour colis avec amortissement pour une fermeture silencieuse.
- Bac à colis avec poignée en T pour dépôt unique (H x L 600x800mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique, résistant à la corrosion), thermolaqué en RAL au choix avec gravure laser en acier inoxydable.
- Volume du casier à colis : 192 litres, dimension max. du colis : 555 x 775 x 380 mm (LHP), ce qui correspond au Packset L et plus.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords d'évacuation et à un toit pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable 1 mm 1.4301 V2A, thermolaquée en RAL au choix.
- Socle en tube d'acier inoxydable 40x40x2mm 1.4301 V2A, thermolaqué en RAL au choix.
- Fixation invisible dans le poteau. La hauteur totale est de 1,24 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait idéalement être située sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans le caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'infiltration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux, Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 800,0 | PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	600,0 | 400,0
Volume en litres	BK 96,0 | PK 192,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	560,0
Hauteur de construction en mm	1242,0
Largeur totale en mm	1012,0
Profondeur en mm	400,0 + 36,0 Auvent
Poids en kg	99
État de livraison	Livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618