Module avec détecteur de mouvement - ESYLUX MD-C 360i/6 mini | RAL 9007 gris aluminium structure fine mat

Product number BML-9860-STKD-376-BWM-C360-9007



Product description

Module avec détecteur de mouvement – ESYLUX MD-C 360i/6 mini

Le module détecteur de mouvement modulaire est le complément adapté aux solutions de colonnes modulaires et permet l'intégration d'un détecteur ESYLUX compact pour la commutation automatique de l'éclairage. Il a été spécialement conçu pour une utilisation dans les colonnes de prises ORDO et convient idéalement aux entrées, chemins, allées d'accès et zones extérieures fonctionnelles autour des bâtiments.

Le module détecteur est conçu pour un montage propre, sûr et facile à entretenir. Le détecteur s'insère dans la prise de module prévue et s'intègre discrètement à l'aspect général de la colonne. Grâce à la construction modulaire, les composants individuels peuvent être rapidement remplacés ou ajoutés si nécessaire, ce qui réduit les efforts de maintenance et les temps d'arrêt.

L'ESYLUX MD-C 360i/6 mini est un détecteur de plafond compact avec un angle de détection de 360° et une surface de détection allant jusqu'à 28 m². La portée de détection est, transversalement, jusqu'à Ø 6 m et, en frontal, jusqu'à Ø 2 m. Le détecteur convient ainsi particulièrement à la commande d'éclairage à la demande dans des zones où la lumière doit s'allumer automatiquement seulement en cas de mouvement.

Le détecteur fonctionne en mode ON/OFF avec une tension nominale de 230 V et dispose d'un canal lumière pour la commutation de l'éclairage. Le temps de maintien est réglable par paliers de 60 secondes à 15 minutes. La valeur d'éclairement peut être ajustée dans une plage de 5 à 2 000 lx, de sorte que l'éclairage ne s'active qu'en cas de besoin et en fonction de la luminosité ambiante.

Le boîtier en PE stabilisé aux UV est de couleur blanc opale mat et possède le degré de protection IP65. Le paramétrage est possible via ESY-Pen avec l'application ESY ou via une télécommande IR appropriée. Cela permet de régler, télécommander et documenter le détecteur de manière confortable.
Couleur du module: RAL 9007 aluminium gris structure fine mat

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Matériau de base Acier inoxydable V2A 1.4301


Surface/couleur RAL 9007 aluminium gris

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618