# Système de boîtes aux lettres en applique 12 unités 6x2 Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | avec 12 boîtes aux lettres (2x6) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres



**Product number** 385A-9016-12W

## Product description

## Ensemble de boîtes aux lettres en applique large BASIC 385A pour 12 logements – RAL 9016 Blanc trafic

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 12 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles résidentiels et propriétés à usage commercial. La version W plus large répartit les compartiments sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble relativement bas et lisible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues par poudre, finition mate à structure fine RAL 9016 Blanc trafic. La surface claire assure une présentation sobre et nette des entrées modernes.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

## Les avantages de l'ensemble en applique BASIC 385A en un coup d'œil

### Agencement large et lisible

La configuration en W répartit 12 compartiments sur une façade plus large. Cela crée une installation pour plusieurs occupants claire, avec des compartiments facilement accessibles.

### Fente DIN C4 et volume de 12 litres

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables assurent une utilisation distincte de chaque compartiment.

### Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

### Surface claire en RAL 9016

Le Blanc trafic à structure fine mate offre un aspect lumineux et net tout en protégeant la structure en acier galvanisé de l'ensemble en applique. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

## Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

### Boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 12 compartiments verrouillables individuellement
**Boîte individuelle** 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
**Volume** Env. 12 litres par boîte aux lettres
**Matériau** Acier galvanisé, revêtement par poudre mat à structure fine RAL 9016 Blanc trafic
**Finition** RAL 9016 Blanc trafic, structure fine mate
**Norme** DIN EN 13724

### Courrier et utilisation

**Ouverture d'introduction** 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en format vertical
**Trappes d'introduction** Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
**Retrait du courrier** Par l'avant
**Ouverture de la porte** De gauche à droite
**Clés** 2 clés numérotées par boîte
**Plaque nominative** Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

### Habillage et montage mural

**Habillage latéral** Exécution affleurante
**Auvent pare-pluie** Exécution robuste assortie à l'installation
**Type de montage** Montage mural en applique
**Aide au montage** Rail de montage
**Matériel de fixation** Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au support mural sur place
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être prévues sur le chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Remarque sur la protection contre les intempéries**

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Matériau de base** | acier, galvanisé |
| **Série** | BASIC |
| **Caisses individuelles par volume** | Normal > 10 litres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Type de montage** | En saillie |
| **Surface/couleur** | RAL 9016 blanc trafic |
| **Nombre de boîtes** | avec 12 boîtes aux lettres |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 110,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 300,0 |
| **Volume en litres** | 12 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 265,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 660,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 600,0 |
| **Largeur totale en mm** | 465,0 |
| **Profondeur en mm** | 435,0 |
| **Poids en kg** | 65 |
| **État de livraison** | Livraison partiellement démontée |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618