Boîte aux lettres en applique 3 places en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - acier inoxydable V2A | 150mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (1x3) | En haut | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-3-SP-150-O

Product description

Boîte aux lettres apparente 3 places en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson sonnette - Acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres apparente haut de gamme pour 3 parties, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en acier inoxydable V2A, finition brossée. La qualité de fabrication et le concept réfléchi font de cette boîte notre best-seller. Un bord d'évacuation pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque de nom interchangeable solide, une butée de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une forte longévité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage de pièces de rechange simple et d'une pose par vos soins sans complication. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces détachées sont directement disponibles.

Grâce à sa méthode de construction, l'installation par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour une pose complète et sans complication ; il n'est pas nécessaire d'effectuer une fixation murale complexe de boîtes individuelles. Boîte aux lettres apparente 3 places en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, finition brossée grain 240.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement latéral en acier inoxydable avec auvent

Le revêtement latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée grain 240, et complètent l'ensemble en tant que protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Large ouverture d'insertion

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 horizontal. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré du clapet avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La butée de maintien retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée grain 240. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparé en option avec une grille de conversation pour l'installation d'interphones modulaires standard ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour une installation par vos soins sans complication.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 1 × 3
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Finition brossée grain 240
Partie sonnette / interphone Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée grain 240

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adaptée au format DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Amortie par joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Butée de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'évacuation des eaux de pluie Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée grain 240
Revêtement latéral En acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée grain 240
Matériel de montage Pour fixation murale, livré avec rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant la fixation murale

Avant la fixation, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la composition du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1090,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Largeur totale en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618