Boîte à colis XXL autoportante GOETHE avec 1 boîte aux lettres et LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 préparée côté gauche - système de sas - RAL au choix | Liens | Préparé pour LOXONE Intercom 1x1 | avec 1 boîte aux lettres | Retrait du courrier par l'avant



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-LOX1

Product description

Boîte à colis XXL autoportante GOETHE avec 1 boîte aux lettres et LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 préparée à gauche - système de sas - RAL au choix

La distribution des colis a fortement évolué ces dernières années – aujourd'hui les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la **boîte à colis GOETHE** de la Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale entre technologie innovante et design remarquable, fabriquée en acier inoxydable et aluminium de haute qualité, thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix. La stèle est **préparée pour LOXONE Intercom/Code Touch 1x1**. Le design affleurant permet une intégration parfaite d'un module système LOXONE (non inclus) via un système de fixation bien pensé. La préparation est spécifiquement prévue pour 1 unité LOXONE Intercom (incl. perçage pour sortie sonore).

La **boîte aux lettres** (BH 400x400 mm) est réalisée en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique, non rouillant), thermolaquée dans une teinte RAL au choix. Elle est équipée d'une serrure innovante Push-Key, identique à celle de la boîte à colis et livrée avec dix clés. L'introduction du courrier et le retrait s'effectuent par l'avant. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, permettant un dépôt du courrier particulièrement silencieux. La boîte aux lettres est conforme à la **DIN/EN 13724** avec une dimension d'ouverture de 3,5 x 36,0 cm – suffisante pour des enveloppes C4 en format paysage, sans pliage. La porte de retrait s'ouvre vers le bas, de sorte que le courrier ne peut pas vous tomber dessus. Les dimensions de la boîte aux lettres permettent un volume d'environ 64 litres. La serrure Push-Key innovante est discrètement dissimulée à l'intérieur : la clé s'insère simplement – sans tourner – et la porte s'ouvre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La généreuse **boîte à colis** (BH 600x1200 mm) est également en acier inoxydable 1.4016, thermolaquée en RAL au choix. Elle offre un volume de 192 litres et permet la livraison de colis jusqu'à une taille de 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille de colis L chez DHL. La trappe d'introduction des colis est amortie et se referme particulièrement silencieusement. Grâce au sas de livraison spécialement développé, votre colis est automatiquement transféré dans le compartiment de retrait sécurisé après avoir été inséré. Le sas est immédiatement prêt pour d'autres livraisons et reste isolé du compartiment de retrait – vos envois sont ainsi protégés en permanence. Tout livreur (p. ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) peut utiliser la boîte à colis. Selon l'emplacement, jusqu'à quatre colis DHL de taille M peuvent même tenir à l'intérieur.

La Briefkasten Manufaktur accorde la plus grande importance à des matériaux de qualité. L'acier inoxydable garantit une résistance extrêmement élevée à la corrosion et une finition de surface élégante. Le contrôle qualité commence dès le choix de nos fournisseurs de matières premières et ne s'achève que lorsque la boîte à colis vous est livrée dans la qualité requise. Faites confiance à la **boîte à colis GOETHE** – une solution sûre, flexible et élégante pour la distribution de votre courrier et de vos colis. Un produit qui allie savoir-faire traditionnel et technologie moderne – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Boîte à colis haut de gamme en acier inoxydable et aluminium, thermolaquée dans la couleur souhaitée.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique, non rouillant), thermolaquée en RAL au choix avec pictogramme « BRIEF » gravé au laser sur inox.
- 2 serrures Push-Key innovantes avec 10 clés, fermeture identique.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'introduction équipée d'amortisseurs de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Dimensions d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en format paysage, permettant d'y insérer de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Boîte à colis (BH 600x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique, non rouillant), thermolaquée en RAL au choix avec pictogramme « PAKET » gravé au laser sur inox.
- Volume compartiment colis : 192 litres, dimension maxi colis : 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille de colis L.
- Trappe d'introduction des colis avec amortissement pour une fermeture silencieuse.
- Boîtier fonctionnel (BH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique, non rouillant), thermolaqué en RAL au choix.
- L'intercom LOXONE peut s'intégrer de manière affleurante dans le design et être remplacé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 unité LOXONE Intercom (incl. perçage pour sortie sonore). SANS LOXONE Intercom/composants système !
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un toit pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable 1 mm 1.4301 V2A, thermolaquée en RAL au choix.
- Socle en tube inox 40x40x2 mm 1.4301 V2A, thermolaqué en RAL au choix.
- Fixation invisible et acheminement des câbles dans la stèle. Hauteur totale : 1,65 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pour une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l’installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier n’est protégé de l’eau que s’il est entièrement déposé dans le compartiment et que la trappe d’introduction est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’infiltration d’eau selon la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume en litres	BK 64,0 | PK 192,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1650,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 auvent pare-pluie
Poids en kg	69
État de livraison	Livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618