Boîte aux lettres 5 logements à montage apparent en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - acier inoxydable V2A | Droite | 100mm de profondeur | avec 5 boîtes aux lettres (3x2) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-5-SP-100-R

Product description

Boîte aux lettres en applique inox 5 places Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson de sonnette - acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres en applique haut de gamme pour 5 occupants fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble complet de la boîte aux lettres en applique est en acier inoxydable V2A, brossé. La réalisation très soignée et le concept bien pensé font de cette installation notre best-seller. Un bord d'évacuation des eaux de pluie pour une protection optimale, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque nominative interchangeable solide, une barre de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette installation en applique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L'installation de boîtes aux lettres est préparée pour un montage complet et rapide ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de caisses individuelles. Ensemble de boîtes aux lettres en applique 5 places entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement latéral en inox avec casquette pare-pluie

Le revêtement latéral et la casquette pare-pluie sont en acier inoxydable V2A, brossé, et complètent l'installation en tant que protection météo conçue de façon cohérente.

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 en format paysage. La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépose silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de l'abattant avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La porte s'ouvre de la gauche vers la droite. La barre de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Module sonnette/interphone selon la version choisie. Un bouton de sonnette en acier inoxydable type 4 est utilisé. Préparé, au choix, avec grille de parole pour l'installation d'interphones standards ou d'enceintes encastrées. (Interphone / enceinte encastrée non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception soignée

L'installation est fabriquée par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour une installation par vos soins simple et sans complication.

Équipement et détails produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 5 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface boîte aux lettres Brossée
Module sonnette/interphone Module sonnette/interphone ou caisson de sonnette intégré

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 paysage
Norme DIN EN 13724
Abattant d'insertion Atténué par joint en caoutchouc
Ouverture de la porte De la gauche vers la droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous l'abattant d'insertion
Barre de maintien du courrier Intégrée à chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'évacuation des eaux de pluie Intégré à la construction
Casquette pare-pluie En acier inoxydable V2A, brossée
Revêtement latéral En acier inoxydable V2A, brossé
Matériel de montage Pour fixation murale, incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le contenu du courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque l'envoi est inséré complètement et que l'abattant d'insertion est fermé. Des envois volumineux peuvent empêcher la fermeture complète de l'abattant.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifiez la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la structure du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	5 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Largeur totale en mm	1065,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison s'effectue prémontée/partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618