Ensemble de boîtes aux lettres encastrable 6 places BASIC 382U UP avec boîtier de sonnette latéral - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | Liens | 100mm de profondeur | avec 6 boîtes aux lettres



Product number 382U-7016-6-SPS-L-100

Product description

Système de boîtes aux lettres encastrées 6 éléments BASIC 382U UP avec boîtier de sonnette latéral - RAL 7016 gris anthracite - 6 logements

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 6 logements - fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier galvanisé, peint par poudre en gris anthracite RAL 7016. La finition très haut de gamme et le concept bien pensé font de cette boîte encastrée notre best-seller. Un bourrelet d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque de nom interchangeable solide, une butée de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste distinguent cette boîte encastrée. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en mousse de caoutchouc et garantit une très grande longévité.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Système encastré 6 positions en acier galvanisé, peint par poudre en RAL 7016 gris anthracite**
- Le système est fabriqué par Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Dimensions de la fente (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 en position paysage ; les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc amortissant le bruit pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, plaque de nom interchangeable (type 2) sous la trappe d'introduction et butée de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à une profondeur de boîte optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un volume de courrier très important.
- **Module parlophone / sonnette en acier galvanisé, peint par poudre en RAL 7016 gris anthracite**
- Orifices pour interphone avec adaptateur universel. (Interphone modulaire/haut-parleur encastrable non fournis). Également disponible sans orifices pour interphone.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrables courants (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- 6x boutons de sonnette ronds en acier inoxydable.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, peint par poudre en RAL 7016 gris anthracite.

Information importante

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et le branchement, adressez-vous à l'électricien de confiance de votre choix.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé contre l'humidité et la saleté que si la remise est complète et que la trappe est fermée. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut toutefois pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1 cm³). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1285,0
Largeur totale en mm	1285,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	40
État de livraison	Livré entièrement assemblé.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618