Colonne de boîtes aux lettres 8 places en acier inoxydable Design BASIC Plus 385 XP SP avec boîtier de sonnette - RAL au choix | Liens | ? Couleur au choix | avec 8 boîtes aux lettres



Product number 385XP-8S-SP-L

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportantes BASIC Plus 385XP ST-T avec module sonnette/interphone pour 8 logements – bouton de sonnette à gauche / disposition en S

L'ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T pour 8 logements associe des compartiments postaux en acier inoxydable robustes à un module sonnette/interphone intégré. Boîtes aux lettres et communication visiteurs sont ainsi réunies dans une solution d'entrée stable et visuellement homogène pour de grands immeubles résidentiels, ensembles d'habitation et propriétés commerciales. Le module sonnette/interphone est disposé à gauche dans cette version.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont peintes par poudrage dans une couleur RAL au choix. Particulièrement remarquables sont les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé : ils sont également laqués par poudrage, réalisés de manière très stable et forment une base exceptionnellement robuste pour l'ensemble de boîtes aux lettres. L'acier inoxydable et l'aluminium massif allient longévité et architecture claire et haut de gamme.

Chaque compartiment postal mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois au format DIN C4 en orientation portrait. Une lèvre en caoutchouc amortissante sur le clapet d'insertion, le retrait du courrier par l'avant, une serrure robuste et la plaque porte-nom interchangeable assurent un confort d'utilisation au quotidien.

Les avantages de l'ensemble BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d'œil

Boîte aux lettres et sonnette réunies

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

8 compartiments postaux sont combinés avec un module sonnette/interphone. Cela réduit les éléments individuels supplémentaires à l'entrée de la propriété et garantit une esthétique globale ordonnée.

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune environ 12 litres de volume postal. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte les envois au format DIN C4 en orientation portrait.

Module sonnette/interphone préparé

Le module sonnette/interphone intégré crée un point central pour les boutons de sonnette et l'intégration d'une technique d'interphone compatible. Les composants électrotechniques sont réalisés en fonction de l'installation prévue.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction en profilé laqué par poudrage est conçue pour une grande résistance mécanique et assure une assise sûre et solide même pour de grandes installations multi-locataires.

BASIC Plus – conçu pour une grande résistance

La combinaison cohérente d'acier inoxydable V2A et de profilés massifs en aluminium fait de la 385XP un ensemble de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite le montage, l'entretien et le remplacement ultérieur de composants individuels.

Équipement de l'ensemble BASIC Plus 385XP ST-T

Boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 8 compartiments postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume postal Environ 12 litres par boîte
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, peint par poudrage dans une couleur RAL au choix
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 en orientation portrait
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions supplémentaires

Module sonnette/interphone Version intégrée dans l'ensemble de boîtes aux lettres
Position Gauche
Boutons de sonnette Adaptés au nombre de logements
Technique d'interphone Préparation pour une solution de communication de porte compatible
Raccordement électrique À réaliser sur site selon la technique d'interphone choisie
Remarque L'interphone et les composants de raccordement dépendent de la configuration choisie

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé en aluminium anodisé massif, peint par poudrage
Construction Conçue pour être particulièrement robuste et résistante
Surface Couleur RAL assortie à l'ensemble de boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montage Montage autoportant sur fondation adaptée
Habillage latéral Exécution ajustée
BASIC Plus Conception modulaire, facile d'entretien et adaptée au montage

Remarque concernant le module sonnette/interphone

La technique d'interphone concrète, l'alimentation électrique et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L'installation et le raccordement doivent être effectués par un personnel qualifié approprié.

Fondation et installation sécurisée

Les éléments porteurs massifs en aluminium nécessitent un support plan et suffisamment porteur ou une fondation en béton de dimensions appropriées. La taille de la fondation, les fixations et l'alignement doivent être adaptés au poids et à la taille de l'installation, à la nature du sol et aux contraintes locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Un auvent pare-pluie, un habillage latéral ajusté et des gouttières d'évacuation des eaux pluviales renforcent la protection contre les intempéries. Les envois doivent être entièrement déposés pour que les clapets d'insertion puissent se refermer complètement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus mise sur l'acier inoxydable V2A et des profilés massifs en aluminium. La structure modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d'utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	8 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	65
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres divisés

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618