Ensemble de 10 boîtes aux lettres encastrées en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec boîte à sonnerie latérale - RAL au choix | Liens | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 10 boîtes aux lettres



Product number 382XU-10-SPS-100-L

Product description

Ensemble encastré de boîtes aux lettres BASIC Plus 382XU UP pour 10 logements avec boîte à sonnettes latérale - RAL au choix

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 10 foyers - fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée en couleur RAL. La finition très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre best-seller. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour des dépôts silencieux, la plaque de nom interchangeable solide, un pratique support de maintien du courrier et la serrure très robuste distinguent cette boîte aux lettres encastrée. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en mousse de caoutchouc et garantit une très grande durabilité.

Les ensembles de la collection BASIC Plus se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une grande pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une auto-installation sans complication. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces de rechange sont disponibles directement.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Ensemble encastré 10 places entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué en couleur RAL**
- L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Ouverture de dépôt (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 à l'horizontale, permettant d'insérer même des grands courriers sans les plier.
- Trappe d'insertion avec joint en caoutchouc antibruit pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, plaque de nom interchangeable (type 2) sous la trappe d'insertion et support de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à une profondeur de boîte optionnelle +50 mm ≈ 17 l. Convient aux entreprises et aux foyers ayant un volume de courrier très important.
- **Boîte à sonnettes en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaquée en couleur RAL, finition structure fine mate**
- Découpe pour haut-parleur avec adaptateur universel. (Interphone/haut-parleur encastrable non fournis). Également possible sans découpe pour haut-parleur.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrables du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Bouton-poussoir rond en acier inoxydable type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP54 (limitation de la force d'appui).
- Antivandalisme - La plaque nominative est résistante aux enfoncements et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué en couleur RAL.

Préparation pour caméra ou interphone

Nous recommandons que l'installation électrique soit toujours effectuée par un électricien.

Nous proposons la préparation pour caméras et postes d'interphone de divers fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut aucun appareil final ; il s'agit de la fourniture des supports de fixation, des perçages et des découpes, afin que vous puissiez monter votre appareil sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait, si possible, être installé sous un auvent.

Le contenu du courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et si la trappe d'insertion est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte. Il est donc nécessaire de planifier des boîtes aux lettres de dimensions suffisantes en fonction des besoins. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1 cm^3). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	10 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 10 boîtes aux lettres
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1995,0
Largeur totale en mm	1995,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	52
État de livraison	Livraison entièrement montée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618