Bloc de 2 boîtes aux lettres en saillie Design BASIC 385A- VA AP - Acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 2 boîtes aux lettres (1x2) | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A-VA-2S

Product description

Système de boîtes aux lettres étroit en applique BASIC 385A pour 2 logements – Acier inoxydable V2A brossé

Le système de boîtes aux lettres BASIC 385A en applique pour 2 logements est une solution murale robuste pour maisons bifamiliales, logements annexes et petits immeubles de bureaux. La version en S, organisée verticalement, réduit l'emprise horizontale et utilise la hauteur de mur disponible de manière particulièrement efficace.

Le système est réalisé en acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes aux lettres, le bardage et l'auvent forment une unité en inox intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en position verticale. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte aux lettres, deux clés avec numéro de serrure et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion sont prévues.

Les avantages du système en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 2 casiers davantage en hauteur et réduit l'emprise horizontale sur la façade.

Fente DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte également de plus grands envois au format DIN C4 en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépôt silencieux et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

Le système en applique est conçu pour une fixation directe sur la façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des systèmes de boîtes aux lettres en applique durables. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 2 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adaptée aux envois DIN C4 en orientation verticale
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Construction massive assortie au système
Type de montage Fixation murale en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles fournies ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d'autres supports ou les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées devront être déterminées sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de manière optimale contre l'humidité et la saleté que si les envois sont entièrement insérés et si la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	220,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	15
État de livraison	Livraison effectuée : produit livré entièrement monté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618