Lot de 10 boîtes aux lettres sur pied en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XP ST-T avec coffret de sonnette - RAL au choix | Liens | ? Couleur au choix | avec 10 boîtes aux lettres



Product number 385XP-10S-SP-L

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T avec élément sonnette/interphone pour 10 logements – partie sonnette à gauche / disposition en S

L'installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC Plus 385XP ST-T pour 10 logements associe des casiers postaux en acier inoxydable robustes à un élément sonnette/interphone intégré. L'ensemble boîtes aux lettres et communication visiteurs est ainsi rassemblé dans une solution d'entrée stable et visuellement homogène pour les grands immeubles résidentiels, les ensembles d'habitations et les bâtiments commerciaux. Dans cette version, l'élément sonnette/interphone est placé à gauche.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans une couleur RAL au choix. À noter en particulier les montants massifs en profilé d'aluminium anodisé : ils sont eux aussi thermolaqués, d'une exécution très stable et constituent une base exceptionnellement robuste pour l'ensemble de l'installation. L'acier inoxydable et l'aluminium massif allient durabilité et esthétique architecturale claire et de qualité.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. La fente d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour des envois au format DIN C4 en position verticale. Une bavette en caoutchouc anti-bruit sur la trappe d'introduction, un retrait du courrier par l'avant, une serrure robuste et une plaque porte-nom interchangeable assurent un usage confortable au quotidien.

Les avantages de l'installation BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d'œil

Boîtes aux lettres et sonnette dans une même installation

10 casiers sont combinés avec un élément sonnette/interphone. Cela réduit les éléments individuels supplémentaires à l'entrée du terrain et assure une esthétique d'ensemble soignée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fente DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune environ 12 litres de volume pour le courrier. La fente de 35 × 265 mm accueille des envois au format DIN C4 en position verticale.

Élément sonnette/interphone préparé

L'élément sonnette/interphone intégré crée un point central pour les boutons de sonnette et l'intégration d'une technique d'interphone compatible. Les composants électrotechniques sont réalisés en fonction de l'installation prévue.

Montants massifs en aluminium

Les montants massifs en profilé d'aluminium anodisé forment la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction profilée thermolaquée est conçue pour une grande résistance et confère même aux installations de grand format une assise sûre et solide.

BASIC Plus – conçu pour une grande robustesse

La combinaison cohérente d'acier inoxydable V2A et de profilés massifs en aluminium fait de la 385XP une installation de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite le montage, l'entretien et le remplacement ultérieur de composants individuels.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 10 casiers postaux fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume de courrier Environ 12 litres par boîte
Matériau des boîtes aux lettres Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté au format DIN C4 vertical
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions supplémentaires

Élément sonnette/interphone Version intégrée à l'installation de boîtes aux lettres
Position Gauche
Boutons de sonnette Adaptés au nombre de logements
Interphonie Préparation pour une solution d'interphonie compatible
Raccordement électrique À réaliser sur site selon la technique d'interphone choisie
Remarque Le système d'interphone et les composants de raccordement dépendent de la configuration choisie

Montants massifs en aluminium

Montants Profilé en aluminium anodisé massif, thermolaqué
Construction Conçue pour être particulièrement robuste et résistante
Finition Couleur RAL assortie à l'installation de boîtes aux lettres
Montage Montage autoportant sur fondation adaptée
Habillage latéral Exécution ajustée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC Plus Modulaire, facile d'entretien et conçu pour une pose facilitée

Remarque concernant l'élément sonnette/interphone

La technique d'interphone concrète, l'alimentation et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L'installation et le raccordement doivent être réalisés par un personnel qualifié.

Fondation et pose sécurisée

Les montants massifs en aluminium nécessitent un sol nivelé et suffisamment porteur ou une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation, les fixations et l'orientation doivent être adaptées au poids et aux dimensions de l'installation, à la nature du sol et aux charges locales.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Un auvent pare-pluie, un habillage latéral ajusté et des gouttières de drainage améliorent la protection contre les intempéries. Les envois doivent être insérés complètement afin que les trappes d'introduction puissent se refermer entièrement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La conception BASIC Plus mise sur l'acier inoxydable V2A et des profilés massifs en aluminium. La construction modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d'utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	10 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 10 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de construction en mm	1600,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	78
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîtes aux lettres livrés séparément

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Raum
für die ganze
Familie






Montagebohrungen
4x Ø12,5
120
643
435
1237 / 1637
753





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618