Ensemble de boîtes aux lettres 4x1 (4 unités) autoportant Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 4 boîtes aux lettres (1x4) | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres



Product number 385220-7016-4S

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385220 pour 4 logements – version étroite – RAL 7016 gris anthracite

La BASIC 385220 est conçue comme une solution de boîte aux lettres autoportante particulièrement spacieuse pour 4 logements. Environ 25 litres de volume par boîte offrent beaucoup d’espace pour le courrier quotidien, les magazines et des volumes d’envoi plus importants.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont revêtues d’une peinture poudre finition fine mate en RAL 7016 gris anthracite. Le toit pare-pluie et les habillages latéraux réunissent les casiers individuels en une installation globale fermée et au design épuré.

La version étroite S utilise la largeur disponible de l’installation de manière particulièrement efficace et dispose les casiers grand volume dans une configuration davantage orientée verticalement.

Chaque casier dispose d’une ouverture d’introduction de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit les bruits d’impact ; le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes s’ouvrant de gauche à droite. Chaque boîte est fournie avec deux clés comportant un numéro de clé et une plaque de nom interchangeable.

Les avantages de la BASIC 385220 en un coup d’œil

Configuration étroite avec grand volume

La version S dispose de 4 casiers grand volume dans une configuration particulièrement peu encombrante et orientée verticalement. Elle convient donc bien aux entrées de terrain dont la largeur est limitée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Version grand volume 220 mm

Avec env. 300 × 220 × 385 mm par boîte, la BASIC 385220 offre environ 25 litres de volume utile. C’est particulièrement pratique en cas d’un volume de courrier élevé ou d’intervalles de vidage plus longs.

Grande ouverture d’insertion conforme à la DIN EN 13724

L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les enveloppes plus grandes peuvent également être insérées sans pliage.

Éléments de support massifs en acier inoxydable

L’installation autoportante est soutenue par des éléments de support en tube rond d’un diamètre d’env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé. Selon la version, la fixation se fait par vissage ou par scellement dans le béton.

Installation grand volume robuste, fabriquée en Allemagne

La combinaison d’acier galvanisé, de casiers grand volume de 25 litres, d’éléments de support massifs en acier inoxydable et d’une construction facilitant le montage fait de la BASIC 385220 une solution particulièrement robuste pour un usage quotidien.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385220

Ensemble de boîtes aux lettres

Numéro d’article 385220-7016-4S
Série BASIC 385220 ST-R
Nombre de boîtes 4 casiers à courrier utilisables séparément
Configuration Ensemble autoportant étroit, orienté verticalement
Matériau des boîtes Acier galvanisé
Finition RAL 7016 gris anthracite, finition fine mate
Dimensions des boîtes Env. 300 × 220 × 385 mm par casier
Volume de courrier Env. 25 litres par boîte
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d’introduction 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en format portrait
Volets d’insertion Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous le volet d’insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de support et équipement

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Possibilité de montage vissé ou de scellement dans le béton
Chevilles d’ancrage Non incluses pour le montage vissé ; à sélectionner séparément en fonction du fondement

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Toit pare-pluie / habillage latéral Acier galvanisé, revêtement poudre en RAL 7016 gris anthracite finition fine mate

25 litres de volume de courrier

La BASIC 385220 utilise l’exécution profonde des boîtes aux lettres d’env. 300 × 220 × 385 mm et d’environ 25 litres de volume par casier. Ce volume supplémentaire est particulièrement adapté en cas d’un flux régulier de courrier, de magazines et de catalogues ainsi que pour des intervalles de vidage plus longs.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’ensemble de boîtes aux lettres autoportant, nous recommandons un socle en béton dimensionné de manière adéquate. Les éléments de support en acier inoxydable doivent être alignés d’aplomb et ancrés durablement dans le socle. La taille du fondement et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur un socle

Pour le montage vissé, un socle en béton plat et porteur est requis. Des chevilles d’ancrage appropriées ou des moyens de fixation équivalents doivent être choisis en fonction du support et de la charge sur l’installation. Les chevilles d’ancrage ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé autant que possible contre l’humidité et la saleté lorsque les envois sont entièrement insérés et que le volet d’introduction est fermé. Des envois qui dépassent peuvent empêcher la fermeture complète du volet. Par conditions météorologiques extrêmes, il est possible que de l’humidité pénètre dans la boîte malgré une exécution conforme à la norme.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	43
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments autoportants / boîte aux lettres livrés séparément

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618