Système de 22 boîtes aux lettres 8x3 en acier inoxydable, à montage apparent, Design BASIC Plus 385XA AP - RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 22 boîtes aux lettres



Product number 385XA-22W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC Plus 385XA pour 22 logements – couleur RAL au choix

L’ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA en saillie pour 22 logements est une solution murale robuste pour des immeubles résidentiels plus grands, des ensembles résidentiels et des locaux commerciaux. L’exécution plus large en W répartit les casiers sur une façade multicolonne et maintient l’ensemble à une hauteur proportionnellement plus basse et plus lisible.

L’ensemble BASIC Plus est entièrement en acier inoxydable V2A et est thermolaqué dans la couleur RAL choisie. La construction modulaire est conçue pour la longévité, une pose simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est prévue pour les envois DIN C4 en format vertical. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion.

Les avantages de l’ensemble en saillie BASIC Plus 385XA en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 22 casiers sur une façade plus large. Cela aboutit à un ensemble multi-occupants lisible avec des casiers facilement accessibles.

Fente DIN C4 et volume de 12 litres

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 plus volumineux en format vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro de clé et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire et sécurisée de chaque casier.

Rail de montage pour la fixation murale

L’ensemble en saillie est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l’exécution décrite.

BASIC Plus en couleur RAL au choix

L’acier inoxydable V2A constitue la base robuste ; le thermolaquage peut être réalisé dans la couleur RAL souhaitée pour s’harmoniser avec la façade, la porte d’entrée et les profilés de fenêtres. BASIC Plus signifie en outre un emploi systématique de V2A, une construction modulaire et des pièces détachées disponibles directement.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 22 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL choisie
Finition Thermolaquage dans la couleur RAL choisie
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d’insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par casier
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution ajustée
Toit pare-pluie Exécution massive assortie à l’ensemble
Type de montage Montage mural en saillie
Aide au montage Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées disponibles directement
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation au montage mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d’autres supports ou systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n’est protégé de l’humidité et des salissures que si les envois sont complètement insérés et que la trappe d’insertion est fermée. Des lettres ou des magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise résolument sur l’acier inoxydable V2A et une construction modulaire facilitant le montage. Des pièces détachées sont disponibles directement pour les ensembles BASIC Plus.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Nombre de boîtes	avec 22 boîtes aux lettres
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	100
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618