# 19 unités 7x3 Système de boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 19 boîtes aux lettres



**Product number** 385A-7016-19W

## Product description

## Système de boîtes aux lettres en applique large BASIC 385A pour 19 logements – RAL 7016 Gris anthracite

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 19 logements est une solution murale robuste pour les immeubles plus importants, les résidences collectives et les bâtiments commerciaux. La version large répartit les compartiments sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble relativement bas et clair.

Les boîtes sont en acier galvanisé et thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite, finition finestructure mate. L'habillage affleurant avec auvent réunit les compartiments individuels en une installation en applique moderne et fermée.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. La fente d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaquette de nom interchangeable située sous la trappe d'insertion.

## Les avantages du système en applique BASIC 385A en un coup d'œil

### Disposition large et claire

La configuration en W répartit 19 compartiments sur une façade plus large. Cela crée une installation multi-logements claire avec des compartiments facilement accessibles.

### Fente DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. La fente d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes de nom protégées assurent une utilisation claire et sécurisée des compartiments.

### Rail de montage pour la fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

### Surface robuste en RAL 7016

La finition gris anthracite à finestructure confère à l'installation une esthétique moderne et protège l'acier galvanisé pour une utilisation quotidienne sur le bâtiment. L'installation est fabriquée en Allemagne chez Briefkasten Manufaktur.

## Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

### Système de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 19 compartiments verrouillables séparément
**Boîte individuelle** 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
**Volume** Env. 12 litres par compartiment
**Matériau** Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite, finition finestructure mate
**Finition** RAL 7016 gris anthracite, finestructure mate
**Norme** DIN EN 13724

### Courrier et utilisation

**Fente d'insertion** 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
**Trappes d'insertion** Avec lèvre en caoutchouc pour réduction du bruit
**Retrait du courrier** Par l'avant
**Ouverture de la porte** De gauche à droite
**Clés** 2 clés numérotées par boîte
**Plaquette de nom** Plaquette de nom interchangeable sous la trappe d'insertion

### Habillage et fixation murale

**Habillage latéral** Exécution affleurante
**Auvent** Robuste, adapté à l'ensemble
**Type de montage** Montage mural en applique
**Aide à la pose** Rail de montage
**Matériel de fixation** Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation avec la structure murale sur place
**Fabrication** Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction murale existante ; pour d'autres supports ou pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Remarque sur la protection contre les intempéries**

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures que lorsque les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Matériau de base** | acier, galvanisé |
| **Série** | BASIC |
| **Caisses individuelles par volume** | Normal > 10 litres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Surface/couleur** | RAL 7016 gris anthracite |
| **Nombre de boîtes** | avec 19 boîtes aux lettres |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Type de montage** | En saillie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 110,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 300,0 |
| **Volume en litres** | 12 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 265,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 770,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 900,0 |
| **Largeur totale en mm** | 908,0 |
| **Profondeur en mm** | 435,0 |
| **Poids en kg** | 95 |
| **État de livraison** | Livraison partiellement démontée. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618