Ensemble de 20 boîtes aux lettres autoportant Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 20 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-20W

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant 20 éléments BASIC 385 pour 20 logements – version large à plusieurs colonnes – RAL 7016 gris anthracite

Avec 20 compartiments postaux utilisables séparément, l’ensemble autoportant BASIC 385 offre une solution de courrier claire pour de plus grands immeubles résidentiels, des copropriétés et des locaux commerciaux exigeants. Le montage sur pied permet un positionnement flexible là où l’ensemble est facilement accessible pour les résidents et les facteurs.

La version W répartit les compartiments postaux dans une configuration d’ensemble plus large et multi-colonnes, créant une façade ordonnée pour plusieurs utilisateurs.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues d’un enduit en poudre RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. Un habillage latéral ajusté avec toit pare-pluie réunit les boîtes individuelles en un ensemble fermé.

Chaque compartiment dispose d’une ouverture d’introduction de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc anti-bruit réduit les chocs lors de la fermeture, tandis que les portes d’accès frontales s’ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d’introduction sont prévues.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d'œil

Disposition large à plusieurs colonnes

Les 20 compartiments postaux sont disposés dans une configuration d’ensemble plus large et multi-colonnes. Cela crée une façade claire et répartit les cases sur plusieurs colonnes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande ouverture conforme à la DIN EN 13724

L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les enveloppes plus grandes peuvent également être insérées sans être pliées.

Introduction silencieuse et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc anti-bruit réduit les impacts des trappes d’introduction. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes qui s’ouvrent de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition mate à structure fine en gris anthracite associe une esthétique moderne à un revêtement résistant sur l’acier galvanisé.

Qualité BASIC éprouvée — Fabriqué en Allemagne

La combinaison d’une sélection de matériaux robuste, de compartiments conformes à la DIN EN 13724 et d’une construction facile à monter fait de la BASIC 385 une solution durable pour un usage quotidien.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385

Ensemble de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-7016-20W
Série BASIC 385 ST-R
Configuration version large, à plusieurs colonnes
Nombre de boîtes aux lettres 20 compartiments postaux utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Finition RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Toit pare-pluie / habillage latéral Acier galvanisé, revêtement en poudre RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Frontal
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments porteurs et équipement

Éléments porteurs Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Modes de montage Montage au choix : vissage ou scellement dans le béton
Fixation Chevilles d'ancrage pour montage vissé non incluses ; à sélectionner séparément en fonction de la fondation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Taille des boîtes aux lettres et volume

La BASIC 385 est, selon la configuration du produit, disponible avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres ; selon la variante, la version 300 × 220 × 385 mm est disponible avec environ 25 litres.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’ensemble autoportant, nous recommandons une fondation en béton correctement dimensionnée. Lors du scellement, les éléments porteurs en acier inoxydable doivent être alignés parfaitement à la verticale et ancrés de façon permanente dans la fondation. La taille de la fondation et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’ensemble et aux conditions locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation en béton plane et porteuse est nécessaire. Les chevilles d'ancrage ou autres moyens de fixation appropriés doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l’ensemble. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les chevilles d'ancrage ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque l’insertion est complète et que la trappe d’introduction est fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l'humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme à la norme.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 20 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	1060,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	88
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîtes aux lettres livrés séparément.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618