Système de 9 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 385A220-7016-9

Product description

Bloc de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A 220 pour 9 logements – 25 litres par compartiment – RAL 7016 gris anthracite

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 9 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d'habitation et biens immobiliers à usage commercial. La disposition équilibrée regroupe tous les compartiments à courrier en une installation murale claire et visuellement homogène.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues d'une peinture poudre texturée fine mate en RAL 7016 gris anthracite. L'habillage affleurant avec auvent pare-pluie rassemble les compartiments en une installation en applique fermée et moderne.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 25 litres de volume. La fente d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaquette nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Disposition claire pour 9 logements

9 compartiments verrouillables séparément sont regroupés en une installation en applique ordonnée. Chaque logement dispose de son propre compartiment avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume par compartiment

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 25 litres de volume. La fente d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire des compartiments individuels.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur la façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l'exécution décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition gris anthracite à texture fine confère à l'installation une esthétique moderne et protège l'acier galvanisé pour l'usage quotidien sur le bâtiment. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du bloc de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Système de boîtes aux lettres

Anzahl Briefkästen 9 compartiments verrouillables séparément
Einzelkasten 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volumen Env. 25 litres par compartiment
Material Acier galvanisé, revêtement poudre en RAL 7016 gris anthracite texture fine mate
Oberfläche RAL 7016 gris anthracite texture fine mate
Norm DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Einwurföffnung 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en format portrait
Einwurfklappen Avec lèvre en caoutchouc atténuant le bruit
Postentnahme Par l'avant
Türöffnung De gauche à droite
Schlüssel 2 clés numérotées par boîte
Namensschild Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Seitenverkleidung Conception affleurante
Regendach Auvent pare-pluie massif et assorti à l'installation
Montageart Montage mural en applique
Montagehilfe Rail de montage
Befestigungsmaterial Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fertigung Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d'autres supports ou pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont complètement insérés et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	46
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618