Coffret de boîtes aux lettres 17 unités (6x3) en applique Design BASIC 385A- VA AP - acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 17 boîtes aux lettres



Product number 385A-VA-17W

Product description

Large installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 17 logements – acier inoxydable V2A brossé

L'installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 17 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels plus grands, les résidences collectives et les bâtiments commerciaux. La version plus large en configuration en W répartit les compartiments sur une façade multi-colonnes et maintient l'ensemble plus bas et plus lisible.

L'installation est constituée d'acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes aux lettres, l'habillage et l'auvent constituent une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque boîte aux lettres mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés assorties d'un numéro et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 17 boîtes aux lettres sur une façade plus large. Il en résulte une installation multi-logements lisible avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacune env. 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte également de plus grands envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépôt silencieux et attribution sûre

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire des compartiments individuels.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des installations en applique durables. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 17 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Surface Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 en portrait
Trappes d'insertion Avec bavette en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Finition ajustée
Auvent Construction massive assortie à l'ensemble
Type de montage Fixation murale en applique
Aide à la montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au montage mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plat et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction murale existante ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont entièrement déposés et si la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 17 boîtes aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	85
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618