Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP - RAL au choix - Sonnette - Interphone - PERSONNALISABLE | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Préparation individuelle



Product number 215-UP-1-SP-IND

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP - RAL au choix - sonnette - interphone

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec sonnette et module interphone au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement pour un accès d'entrée exigeant. La forme rectiligne sans serrure visible confère à cette boîte un aspect particulièrement élégant. Le module sonnette/interphone, configurable individuellement, est disponible avec un bouton de sonnette affleurant, une plaque nominative ou une inscription en combinaison avec la préparation souhaitée pour votre poste d’interphone (haut-parleur encastrable non inclus) et/ou une préparation pour caméra.

Les dimensions du caisson individuel offrent un volume d'environ 16 litres ; la large fente d'insertion garantit que même les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence prolongée, ne sont pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'est que glissée dans l'ouverture prévue (pas de rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. L'emplacement de la serrure est conçu pour empêcher que le courrier ne vous tombe dessus lors de l'ouverture de la porte de retrait. Grâce au bord d'évacuation, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs de charnière de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant les bruits de claquement dus aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une longue durée de vie. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation facile en auto-montage. Pour toutes les installations GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-montage est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique non rouillant), thermolaquée dans une teinte RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- Insertion et retrait du courrier par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs de charnière de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en paysage, permettant d'insérer de grandes lettres sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Option : inscription du numéro de maison d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Caisson fonctionnel (BH 400x200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique non rouillant), thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Au choix : plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec gravure laser, plaque nominative en plexi ou inscription directe éclairée.
- Bouton de sonnette à course courte 8–12 V CC avec éclairage anneau LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté via le contrôleur. Il doit être connecté à une alimentation supplémentaire 8–12 V CC.
- En option, bouton lumineux à course courte 8–12 V CC avec pictogramme possible.
- Préparation possible pour système d'interphone (haut-parleur encastrable non inclus).
- En option, avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables courants.
- Préparation optionnelle pour caméra (caméra non incluse).
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords d'écoulement.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué dans une couleur RAL.

Information importante

Préparation caméra ou poste d’interphone

Nous recommandons que l'installation électrique soit toujours effectuée par un électricien qualifié.

Nous proposons la préparation pour postes d'interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend pas d'appareils finaux ; il s'agit de la fourniture des supports de fixation, des perçages et des percements, de sorte que vous puissiez monter votre appareil sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement déposé dans le caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | FK 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 620,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 420,0
Largeur totale en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 420,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	12
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618