Boîte aux lettres encastrée en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec sonnerie latérale | Liens | 100mm de profondeur | Acier inoxydable, brossé | avec 8 boîtes aux lettres



Product number 382XU-VA-8-SPS-100-L

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres encastrables pour 8 logements BASIC Plus 382XU UP avec boîtier de sonnette latéral - acier inoxydable brossé

Boîte aux lettres encastrable moderne pour 8 occupants - fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement constituée d'acier inoxydable V2A, brossé. La finition très haut de gamme et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrable notre meilleure vente. Un rebord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque de nom interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres encastrable. Le cadre encastrable en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en mousse de caoutchouc et garantit une très grande longévité.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et durabilité écologique. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage de pièces de rechange simple et d'une installation autonome aisée. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces de rechange sont disponibles directement.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Ensemble de boîtes aux lettres encastrables 8 places entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240**
- L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur. Production de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille d'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, permettant d'y insérer de grands courriers sans les plier.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc atténuant le bruit pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Comprend 2 clés avec numéro de clé, plaque de nom interchangeable (type 2) sous la trappe d'introduction et barrette de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un volume de courrier très important.
- **Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A, brossé grain 240**
- Préparation (haut-parleur encastrable non fourni) pour interphone possible. En option avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables standard du commerce.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrables standard du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Préparation (caméra non fournie) pour caméra.
- 8x boutons de sonnette ronds en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force d'appui).
- Plaque de nom interchangeable (Type 2), remplaçable par l'avant.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, brossé grain 240.

Préparation caméra ou interphone

Nous recommandons toujours de confier l'installation électrique à un électricien.

Nous proposons la préparation pour caméras et postes d'interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut aucun appareil final ; il s'agit de la mise à disposition des supports de fixation, des perçages et des découpes, afin que vous puissiez monter votre appareil sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation devrait idéalement être située sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'introduction est fermée. Du courrier non complètement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres dimensionnées de manière appropriée en fonction des besoins. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1 ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	8 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1640,0
Largeur totale en mm	1640,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	46
État de livraison	La livraison s'effectue entièrement montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618