Boîte aux lettres en acier inoxydable 1 place à poser en surface Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnette - Acier inoxydable V2A | 150mm de profondeur | avec 1 boîte aux lettres | En haut | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-1-SP-150-O

Product description

Boîte aux lettres en applique 1 place Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson de sonnette - Acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 1 logement, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très soignée et le concept étudié font de cette boîte aux lettres notre best-seller. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une bavette en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque de nom interchangeable solide, un étrier de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste distinguent cette boîte aux lettres en applique.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces de rechange et d'une installation facile par le client.

Pour toutes les configurations BASIC Plus, les pièces de rechange sont disponibles directement. Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, brossé grain 240.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240, et complètent l'installation en tant que protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

Ouverture d'insertion généreuse

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

La butée d'ouverture intégrée avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. L'étrier de maintien maintient les envois lors du retrait.

Zone intégrée sonnette / interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable Type 4. Préparé en option avec grille de microphone pour l'installation d'interphones standard ou d'enceintes encastrées. (Interphone / enceinte encastrée non fournis). Une version avec Comelit Ultra Video-Komplettset est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'installation est fabriquée par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour un montage par le client sans complication.

Équipements et détails du produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 1 compartiment postal utilisable séparément
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres brossé grain 240
Partie sonnette / interphone Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Battant d'insertion Atténué par joint en caoutchouc
Retrait du courrier Par l'avant
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Barrette de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type d'installation En applique
Bord d'écoulement Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Habillage latéral En acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Matériel de montage Pour fixation murale, y compris matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque l'insertion est complète et que la trappe d'insertion est fermée. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifiez la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la structure du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	430,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Largeur totale en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618