Système de boîtes aux lettres en saillie STORM pour 9 logements – 3 colonnes – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 9 boîtes aux lettres (3x3)



Product number 480A-9-3X3-7016

Product description

Bloc de boîtes aux lettres en applique STORM pour 9 logements – RAL 7016 Gris anthracite

Le bloc de boîtes aux lettres en applique STORM pour 9 logements est une solution d’entrée haut de gamme pour immeubles résidentiels, bâtiments mixtes résidentiel et commercial ainsi que pour les petits bâtiments commerciaux. Neuf compartiments postaux séparés offrent à chaque logement une boîte aux lettres fermable individuellement et permettent une organisation claire du courrier entrant.

L’ensemble visible du dispositif de boîtes aux lettres est fabriqué en acier galvanisé de haute qualité. Les boîtes aux lettres, l’auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont uniformément revêtus d’une peinture poudre RAL 7016 Gris anthracite à structure fine et finition mate. La surface finement structurée et mate souligne la qualité des matériaux et de la finition et confère un rendu moderne et architecturalement sobre.

Chacun des 9 compartiments postaux dispose d’une ouverture de dépôt de 35 × 340 mm pour DIN C4 horizontal, d’une trappe d’insertion à atténuation acoustique avec tampons en caoutchouc de haute qualité ainsi que d’une porte d’extraction s’ouvrant vers le bas avec butée d’ouverture. Des barres de maintien du courrier intégrées, des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent un grand confort d’utilisation et une attribution claire.

Les avantages du bloc de boîtes aux lettres en applique STORM en un coup d’œil

Idéale pour immeubles résidentiels comportant 9 logements

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Neuf compartiments distincts font de cette installation STORM une solution haut de gamme pour les immeubles résidentiels et les propriétés comportant plusieurs unités d'habitation séparées. Chaque résident reçoit une boîte aux lettres complète et fermable séparément.

Qualité de matériau très élevée en acier galvanisé

Les boîtes aux lettres, l'auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont en acier galvanisé finement travaillé. La solide construction métallique est conçue pour un usage quotidien durable et confère une grande valeur à l'ensemble.

RAL 7016 Gris anthracite – structure fine mate

L'ensemble visible est uniformément revêtu en RAL 7016 Gris anthracite avec une finition poudre à structure fine mate. La surface finement structurée et mate paraît particulièrement de haute qualité et se marie harmonieusement avec des façades modernes, des portes d'entrée et des profilés de fenêtres.

Dépôt confortable de courrier DIN C4

Chaque boîte aux lettres possède une ouverture de dépôt de 35 × 340 mm. Ainsi, les envois au format DIN C4 en orientation horizontale peuvent être insérés sans pliage inutile.

Confort réfléchi pour 9 logements

Des tampons en caoutchouc atténuent les bruits d'impact lors de la fermeture. Les portes d'extraction s'ouvrent vers le bas et disposent d'une butée d'ouverture. Des barres de maintien du courrier intégrées empêchent que les envois ne tombent de manière incontrôlée lors de l'ouverture.

Équipement du bloc de boîtes aux lettres en applique STORM

Construction et surface

Exécution 3 colonnes × 3 rangées
Compartiments postaux 9 boîtes aux lettres fermables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Auvent pare-pluie et habillage latéral Acier galvanisé
Surface RAL 7016 Gris anthracite, revêtement poudre structure fine mat
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Confort courrier

Ouverture de dépôt 35 × 340 mm par boîte, adapté au format DIN C4 horizontal
Trappes d'insertion Avec tampons en caoutchouc de haute qualité, atténuation acoustique
Retrait du courrier Face avant, porte s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture
Barres de maintien du courrier Intégrées dans chaque boîte aux lettres
Clés 18 clés au total, 2 par boîte
Plaques nominatives 9 plaques nominatives interchangeables protégées, une par logement

Montage et fabrication

Type de montage Fixation murale en applique
Vis de montage Fournies avec l'appareil

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Domaine d'utilisation Immeubles résidentiels, bâtiments mixtes résidentiel et commercial ainsi que petits locaux commerciaux
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale du courrier déposé, nous recommandons d’installer l’appareil sous un auvent ou dans un hall d’entrée protégé. Les envois doivent être entièrement insérés afin que les trappes d’insertion puissent se refermer complètement.

Remarque sur la fixation murale

En raison des dimensions et du poids de l’ensemble 9 logements, la capacité portante, la planéité et l’état du mur de montage doivent être vérifiés avec soin. Selon la maçonnerie, le béton ou la composition de la façade, des chevilles supplémentaires ou des systèmes de fixation spéciaux peuvent être nécessaires.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	991,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1112,0 | 1123,0
Largeur totale en mm	1112,0 | 1123,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	54
État de livraison	Kit de montage pour installation autonome


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618