Colonne pour paquets de boîtes aux lettres design GRIMM - couleur au choix avec interphone vidéo IP Ekinex Dico à droite | Droite | ? Couleur au choix | Ekinex DICO



Product number 562-STLPK-SPR-SF-EKX

Product description

Colonne de boîte aux lettres design GRIMM avec interphone vidéo IP Ekinex Dico – La solution premium pour le courrier & les colis

La colonne de boîte aux lettres design GRIMM allie un design moderne, une finition de haute qualité et une flexibilité maximale. Fabriquée en **acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm** et recouverte de poudre dans une **couleur au choix**, la stèle impressionne par son élégance intemporelle et sa robustesse extrême. Grâce à la **construction entièrement soudée**, il n'y a aucune vis ou rivets visibles, créant ainsi une esthétique particulièrement élégante. Le **module de boîte aux lettres et de colis** est également intégré avec un vissage invisible - pour un aspect haut de gamme.

Particulièrement pratique : les modules peuvent être remplacés même après de nombreuses années. Cela garantit que votre colonne de boîte aux lettres reste à tout moment flexible et prête pour l'avenir. Ce modèle est fabriqué par la **manufacure de boîtes aux lettres à Bad Salzuflen** – un travail de qualité « Made in Germany ».

Une caractéristique spéciale de l'installation est le cadenas à colis mécanique éprouvé avec poignée en T, qui permet une livraison indépendante du livreur : le livreur dépose le colis dans le compartiment ouvert et le verrouille d'un simple clic. Le compartiment reste fermé jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé l'ouvre avec sa clé. Une solution astucieuse – sans électronique, sans application, mais avec une sécurité maximale. Que ce soit DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes ou TNT – chaque service de messagerie peut utiliser la boîte à colis. Ainsi, vous recevez vos envois en toute sécurité et confortablement, même si vous n'êtes pas chez vous.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

À noter la parfaite intégration de l'interphone vidéo Ekinex Dico IP avec le panneau Delégo en tailles de 4, 8 ou 10 pouces. Cette solution de haute qualité offre une communication portière moderne basée sur IP avec commande tactile, gestion intelligente et qualité d'image et de son brillantes. Grâce à l'ajustement précis dans le masque avant, une esthétique harmonieuse se crée – parfaitement adaptée à l'architecture des maisons d'habitation et des bâtiments commerciaux modernes. Les panneaux Delégo permettent un contrôle confortable directement à la porte ou de manière centralisée dans le bâtiment, offrant de nombreuses possibilités de mise en réseau des bâtiments.

La boîte aux lettres GRIMM n'est pas seulement un point fort visuel, mais elle excelle également dans les domaines de la fonctionnalité et de la qualité. Grâce à la serrure à clé-poussoir innovante, la boîte aux lettres peut être facilement et confortablement manipulée d'une seule main. Ouvrez la porte d'une pression et fermez la porte sans utiliser la clé. De plus, la serrure est parfaitement protégée contre les intempéries. En outre, la boîte aux lettres dispose d'un système d'extraction intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, garantissant que le courrier reste en sécurité dans la boîte et ne tombe pas. Le dépôt se fait également confortablement de l'avant, avec des amortisseurs d'axe de haute qualité permettant une fermeture en douceur du clapet de dépôt.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

Module de boîte aux lettres avec boîte fonctionnelle – Confort et fonctionnalité

- Fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, recouvert de poudre dans la couleur de votre choix.
- Interphone vidéo Ekinex Dico IP intégré 5” (Art. n° EK-5DP-VI) avec panneau Delégo disponible en tailles de 4, 8 ou 10 pouces.
- Serrure à clé-poussoir innovante incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, optimale contre les intempéries.
- La porte d'extraction avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe.
- Dépôt frontal avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépô positif très silencieux.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille de dépôt (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal - même les grandes lettres restent intactes. Protection d'extraction supplémentaire en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade surélevée.
- Système à double boîte : la façade peut être installée facilement après la fin des travaux et peut être remplacée à tout moment.

Module de boîte à colis – sûr et spacieux

- Fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, recouvert de poudre dans la couleur de votre choix.
- Volume de colis : 130 litres – idéal pour les grandes expéditions.
- Dimensions maximales du colis : 505 × 655 × 340 mm (L × H × P).
- Porte d'extraction de colis à l'avant de 510 × 660 mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Porte équipée de charnières en acier inoxydable durables.
- Serrure à colis innovante avec fermeture à enclenchement.
- Inclut 2 clés avec numéro de clé.
- Pictogramme "COLIS" en marquage laser en acier inoxydable.

Construction & Détails

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonne support entièrement soudée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, recouverte de poudre dans la couleur de votre choix.
- Hauteur de construction : 1,70 m.
- Alimentation électrique invisible par le châssis possible.
- Platine de base en acier inoxydable (épaisseur 10 mm), cachée par une élégante couverture.
- Aucune vis ou rivet visible – design sans couture.
- Modules échangeables même après des années – sécurité maximale pour l'avenir.

Informations importantes :

Pour atteindre une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres devrait idéalement se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est complètement déposé dans la boîte et que le clapet de dépôt est fermé. Un courrier non complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.


Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs, 4 boutons-poussoirs, 5 boutons-poussoirs, 6 boutons-poussoirs, 7 Bouton-poussoir, 8 boutons-poussoirs, 9 Bouton-poussoir, 10 boutons-poussoirs, 11 Bouton-poussoir, 12 boutons-poussoirs, jusqu'à 100 boutons de sonnette, 13 Bouton-poussoir, 14 Bouton-poussoir, 15 boutons-poussoirs, 16 boutons-poussoirs, 17 Bouton-poussoir, 18 Bouton-poussoir, 19 Bouton-poussoir, 20 boutons-poussoirs, 21 Bouton-poussoir, 22 Bouton-poussoir, 23 Bouton-poussoir, 24 boutons-poussoirs
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Clavier à code, Moniteur, Détecteur de mouvement, Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	Ekinex
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 460,0 | 500,0 - Boîte à colis 710,0 | 750,0
Largeur du caisson individuel en mm	Borne aux lettres 560,0 | 600,0 - Boîte à colis 560,0 | 600,0
Volume en litres	Boîte aux lettres 26,0 | Boîte à colis 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 640,0 | Plaque de base 730,0
Profondeur en mm	Korpuss 352,0 | Base 442,0
Poids en kg	95
État de livraison	La livraison est effectuée montée.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618