
Ensemble de 9 boîtes aux lettres BASIC – Pose encastrée – Coloris RAL au choix

Product number BML3D-4CXAMA9T4T



Product description

Un design accueillant et une réception du courrier pratique au quotidien

L’ensemble BASIC Horizontal de Briefkasten Manufaktur vous accueille, vous et vos visiteurs, avec un design clair et épuré. Sa conception modulaire réunit les fonctions choisies dans une solution bien structurée et personnalisable pour votre quotidien. La série BASIC propose des boîtes aux lettres, des compartiments auxiliaires et des modules fonctionnels qui se combinent de multiples façons pour aménager une entrée harmonieuse. Cet ensemble est conçu pour une pose encastrée et comprend 9 boîtes aux lettres pour le courrier quotidien.

L’ensemble est réalisé dans un coloris RAL au choix et présente les dimensions hors tout suivantes : L 791 × H 605 × P 394 mm.

Cliquez sur « Configurer maintenant » pour ouvrir cette configuration précise dans le configurateur 3D. Vous pourrez ensuite la personnaliser davantage et passer commande.

Personnalisable selon vos besoins

Créez un ensemble de boîtes aux lettres adapté à votre habitation : cliquez sur « Configurer maintenant » pour ajuster cette configuration à vos envies.

- Finition des boîtes : personnalisez la couleur dans le configurateur 3D parmi les coloris proposés pour cette version.
- Marquage personnalisé : personnalisez les surfaces prévues à cet effet avec des noms, des numéros de rue ou les textes de votre choix. Les marquages illustrés sont des exemples et peuvent être remplacés.
- Typographie : choisissez parmi les polices proposées pour le marquage et ajustez le rendu dans le configurateur.
- Équipement : ajoutez ou modifiez les composants compatibles avec l’ensemble parmi les options disponibles.

En cas de personnalisation, les dimensions et le prix sont recalculés dans le configurateur 3D en fonction de vos choix.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cadre de finition d’encastrement

L’ensemble encastré est équipé d’un cadre de finition en acier inoxydable V2A de 1,5 mm d’épaisseur. Ce cadre recouvre la jonction entre l’ouverture d’encastrement et la surface du mur pour une finition soignée.

Un espace supplémentaire pour les colis, les journaux et bien plus encore

Ce compartiment auxiliaire offre un espace supplémentaire pour le stockage et la remise d’objets. L’accès s’effectue par une serrure à came avec cache en acier inoxydable, livrée avec 2 clés. Serrure à came très robuste, livrée avec 2 clés. Cette serrure est équipée d’un volet de protection en acier inoxydable qui empêche les liquides et les particules de saleté d’y pénétrer. Vous trouverez ici des clés supplémentaires ou de remplacement. Les dimensions extérieures du compartiment sont de 370 × 110 × 385 mm (L × H × P).

Matériaux et fabrication

Matériau de base : acier inoxydable V2A 1.4301. L’acier inoxydable V2A constitue une base durable et résistante à la corrosion pour votre entrée.

La surface thermolaquée est réalisée dans un coloris RAL au choix. Sélectionnez la couleur souhaitée dans le configurateur 3D.

Boîte aux lettres et confort d’utilisation

Boîte aux lettres 370 × 110 × 385 mm : un rebord d’évacuation des eaux de pluie pour une protection optimale contre l’eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, un porte-nom solide à étiquette interchangeable et une serrure très robuste sont inclus. La hauteur de la fente d’introduction et le rétrécissement du conduit protègent toutefois le courrier contre tout retrait non autorisé.

Équipement

Porte-nom en plastique BASIC type 2 : porte-nom en polycarbonate transparent. L’étiquette se remplace par l’avant.

Caractéristiques de cet ensemble de boîtes aux lettres

- Gamme : BASIC Horizontal
- Montage : pose encastrée
- Finition : coloris RAL au choix
- Dimensions hors tout : L 791 × H 605 × P 394 mm
- 9 boîtes aux lettres, 1 compartiment auxiliaire
- Finition des boîtes : coloris RAL au choix
- Matériau de base : acier inoxydable V2A 1.4301. Finition : thermolaquage ou acier inoxydable brossé

Informations importantes :

Protection contre l’eau : un emplacement abrité, de préférence sous un auvent, contribue à protéger votre courrier. Les envois doivent être entièrement introduits et le volet d’introduction doit être fermé.

Montage : vérifiez le support et les conditions d’encastrement à l’aide des dimensions hors tout et de la notice de montage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	RAL au choix (selon le tableau des couleurs)
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110
Largeur du caisson individuel en mm	370
Hauteur de construction en mm	605
Largeur totale en mm	791
Profondeur en mm	394

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618