Bloc 6 boîtes aux lettres en acier inoxydable, montage apparent, BASIC Plus 382X AP, avec boîtier de sonnette latéral | Droite | 150mm de profondeur | avec 6 boîtes aux lettres (3x2) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-6W-SSP-150-R

Product description

Boîte aux lettres en applique inox 6 places BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral

Fabrication allemande de qualité "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. L'intégralité de la boîte aux lettres en applique 3 places est réalisée en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, brossé. Une bavette d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un battant d'insertion à pli double avec butoir en caoutchouc, la plaque de nom interchangeable solide, une butée de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en inox.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces de rechange et d'une installation par le client sans complication. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces de rechange sont disponibles directement.

Grâce à la conception, le montage par le client est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un montage mural complexe des caissons individuels. Boîte aux lettres en applique 6 places en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage inox ajusté avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, brossé. La version ajustée forme avec l'ensemble de boîtes aux lettres une unité fermée, conçue de manière coordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en travers. La version de la boîte aux lettres correspond à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré du battant avec butoir en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La butée de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée sonnette et interphone

Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparé en option avec grille de communication pour l'installation de systèmes d'interphonie standard ou de haut-parleurs encastrables. (Système d'interphonie/haut-parleur encastrable non fournis). Une version avec ensemble vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour un montage simplifié par le client.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 6 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 2
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Brossé
Partie sonnette/interphone Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adaptée au format DIN C4 en travers
Norme DIN EN 13724
Battant d'insertion Atténué par butoir en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé pour chaque boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous le battant d'insertion
Butée de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bavette d'écoulement Intégrée à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, brossé
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, brossé
Matériel de montage Pour fixation murale incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté si l'insertion est complète et le battant fermé. Les envois dépassants peuvent empêcher la fermeture complète du battant.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifier la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la constitution du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1235,0
Largeur totale en mm	1235,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618