Ensemble boîtes aux lettres en applique 2 places Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 385A-7016-2S

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique étroit BASIC 385A pour 2 logements – RAL 7016 Gris anthracite

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 2 logements est une solution murale robuste pour maisons bi-familiales, maisons avec logement annexe ainsi que petits immeubles de bureaux. La configuration en S organisée verticalement réduit l'encombrement horizontal et exploite particulièrement efficacement la hauteur de paroi disponible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, finition structurée fine mate. L'habillage ajusté avec auvent assemble les compartiments individuels en une installation en applique fermée et moderne.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en position verticale. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages du système en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 2 compartiments davantage en hauteur et réduit l'encombrement horizontal sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 de grand format en position verticale.

Insertion silencieuse et affectation sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation claire et sécurisée des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l'exécution décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface gris anthracite à structure fine confère à l'installation une esthétique moderne et protège l'acier galvanisé pour l'utilisation quotidienne sur bâtiment. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 2 compartiments verrouillables séparément
Compartiment individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par compartiment
Matériau Acier galvanisé, revêtement en poudre RAL 7016 gris anthracite, finition structurée fine mate
Surface RAL 7016 Gris anthracite, finition structurée fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution ajustée
Auvent Solide, exécution assortie à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide à la pose Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation à la structure du mur sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition du mur existant ; pour d'autres supports ou pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues par le maître d'ouvrage.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que si les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	220,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	15
État de livraison	La livraison est effectuée entièrement montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618