Ensemble de boîtes aux lettres 2 places 1x2 autoportant GOETHE ST-Q-400 - RAL au choix | 400mm de profondeur | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 215-STQ-2S-400

Product description

Ensemble de 2 boîtes aux lettres sur pied design 1x2 GOETHE ST-Q - RAL au choix

Module autoportant composé de 2 boîtes aux lettres horizontales d'une profondeur de 400 mm et d'élégants éléments de pied rectangulaires. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement pour des entrées exigeantes. La forme épurée, sans serrure visible, confère à cette boîte aux lettres une allure particulièrement élégante.

Les dimensions des caissons individuels offrent une capacité d'environ 32 litres ; la large ouverture d'insertion garantit que même les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne soient pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun tour nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'agencement de la serrure, cette boîte est conçue de sorte que la porte d'extraction empêche au courrier de vous tomber dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier placé à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries. Les plaques nominatives interchangeables en Plexiglas peuvent être manipulées facilement depuis l'avant ; pour une esthétique optimale, nous recommandons la plaque affleurante avec gravure laser (voir Accessoires). La seconde plaque nominative est munie d'un insert « Publicité Oui/Non ».

Les modules de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation cohérente de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et une approche durable. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'un assemblage facile en autoconstruction. Pour tous les modules GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage en autoconstruction est simple et rapide.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon DPMA dossier n° DE: 20 2021 101 679.5

- Ensemble de 2 boîtes aux lettres sur pied en acier inoxydable et aluminium.
- Boîtes aux lettres en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique, non rouillant), thermolaquées dans une teinte RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés par logement.
- Le dépôt du courrier et le retrait s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, permettant d'insérer de grands courriers sans les plier.
- Les portes d'extraction s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne vous tombe pas dessus.
- Plaque nominative en Plexiglas pour l'inscription du nom et seconde plaque nominative « Publicité Oui/Non » par logement.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un toit pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Panneau arrière en acier inoxydable 1 mm V2A 1.4301, thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Les montants de 40 mm (L) x 80 mm (P) sont réalisés en acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301, thermolaqués dans une teinte RAL, destinés à être scellés dans le béton ou fixés par vissage.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou le module de boîtes aux lettres devrait, si possible, être installé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Ce module est protégé contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Largeur en mm	1
Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	32
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Largeur totale en mm	488,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	38
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618